



hayvan sağılığı odaklı...

BESİ ve SÜT HAYVANLARI
YEM PREMİKSİ

www.siyalifeilac.com



hayvan sağlığı odaklı...



▼ HAKKIMIZDA

2014 yılında Diyarbakır'da üretimine % 100 yerli sermaye ile başlamış ve artan kapasitesi ile bugün üretimine halen aynı adreste devam etmektedir. Diyarbakır'da kurulmuş olan şirketimiz, Yem Sektörünün ihtiyacı olan ham madde ve tarımsal ürünlerin teminini faaliyet konusu olarak seçmiştir.

Yem katkı maddeleri fabrikamız birçok ana ve yardımcı hammaddenin depolandığı ve bu hammaddelerin belirlenen miktarlar da bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan karma Yem katkı maddeleri üreten bir işletmedir. Bu süreç içinde kullanılan hammaddelerimiz genel olarak tahıllar, likit katkılar, vitamin / mineral karışımları değirmencilik yan ürünleri ve sentetik amino asitlerden oluşur.

▼ VİZYONUMUZ

Siyalife ilaç vizyonu, hayvan sağlığının esas olduğu bir sektörde faaliyet gösteren bir kuruluş olarak; ulusal ve uluslararası alanda yerli, yabancı müşterilerine, dünya standartlarında, çağın gereklilikleri doğrultusunda hizmet vermek, hizmet kalitesini çeşitlendirmek, geliştirmek ve hayvan sağlığı odaklı bir sektörün tüm dinamiklerini değerlendirerek yine hayvan sağlığı için üzerine düşenin fazlasını yerine getirmektir.

▼ MİSYONUMUZ

Siyalife Misyonu, bulunduğu sektörün dinamiklerini en iyi şekilde analiz ederek sektördeki öncü kurumların başında olmak amacıyla, ilaç ve premiks ürünlerine erişim açısından veteriner hekim klinikleri ile ilaç tedarikçileri arasında yer alan, kaliteli hizmet veren, güvenilir kurum kimliğini korumak; müşterilerinin ihtiyaç, talep ve beklentilerini, en fazla ürün çeşidi ve en son teknoloji imkanları ile "İyi Dağıtım Metodu" ilkeleri doğrultusunda, en uygun ticari koşullar altında karşılamaktır.

animal health oriented ...



▼ ABOUT US

Our company has launched the activities thereof in 2014 in Diyarbakir province of Turkey with 100% domestic capital and currently continues the production thereof at the same location. Our company, founded in Diyarbakir province, carries the activities thereof on supply of raw materials and agricultural products required through the feed industry.


Our feed additives production factory is a facility engaged with production of mixed feed additives by combining main and auxiliary raw materials, which are stored within the facility, within predetermined amounts. The raw materials, used through our company within this process, consist typically of cereals, liquid additives, vitamin / mineral mixtures milling by-products and synthetic amino acids.

▼ OUR VISION

The vision of our company, Siyalife ilaç, as an organization operating in a sector which is mainly based on animal health, is to provide the services thereof to its esteemed domestic and foreign customers in the national and international arena in world standards and in accordance with the requirements of our century, diversify and develop its service quality and strive for the best in the field of animal health through utilization of all the dynamics of an animal health-focused industry.

▼ OUR MISSION

The mission of our company, Siyalife, is to be one of the leading and pioneer establishments of the sector by analyzing the dynamics of the sector in the best way, one of the veterinary clinics and drug supplier companies providing the best service in terms of access to drugs and premix products, furnishing high quality services, maintaining the identity of a reliable establishment and meeting the requirements, demands and expectations of its valued clientele by the widest product range, the latest technological conditions facilities, in line with the principles of "Good Distribution Method" and under the most favorable trading conditions.



İÇİNDEKİLER | INDEX

▼ Yem Katkıları – Premixler

Feed Additives - Premixes

▼ Çözelti Tozları

Solution Powders

▼ Spreyler

Sprays

▼ Sıvı ve Jel

Liquid and Gel

▼ Yumuşak Kapsüller

Soft Capsules

▼ Yalama Taşları

Licking Blocks



SIYAMİN F-21 YEM KATKI MADDESİ | Siyamin F-21 Feed Additive



FAYDALARI

- Hayvanın günlük canlı ağırlık artışı sağlar.
- Genç hayvanlarda sağlam kemik ve kas gelişimi sağlar.
- İşkembenin erken gelişmesini sağlayıp genç hayvanlarda kaba yemenin erken başlamasını sağlar.
- Buzağı kuzu ve genç hayvanlarda hızlı ve sağlıklı beslenme
- Besi hayvanlarında yemden yararlanmayı artırarak besi performansını artırır.
- Damızlık hayvanlarda sperma kalitesini artırır.
- Besi hayvanlarına sağlam kas yapısı kazandırır.
- Rumende gaz oluşumunu engeller.
- Sağlıklı tüy ve tırnak gelişimi sağlar.
- Döl tutmayı artırır.

Mineral (Compounds)	Quantity (Miktar)	Mineral (Bileşik)
Vitamins / Vitaminler		
Vitamin A E672 / E672 (A)	200.000 IU	E672 Vitamin A
Vitamin D3 E671 / 3 (D3) E671	100.000 IU	E671 Vitamin D3
Vitamin E 3a700 / 32700 (E)	500 Mg	3a700 Vitamin E
Vitamin B12	40 Mg	Vitamin B12
Vitamin B6	35 Mg	Vitamin B1
Niacin	1000 Mg	Niyasin
Trace Elements / İz Elementleri		
Manganese (Mn) E5 (as manganese sulphate) / E5(Mn)	2000 Mg	Mangan (Mn) E5(Mangan Sülfat)
Zinc (Zn) E6 (as Zinc Oxide) / E6 (Zn)	2500 Mg	Çinko (Zn) E6 (Çinko Oksit)
Copper (Cu) E4 (as Copper Sulphate) / E4 (Cu)	1000 Mg	Bakır (Cu) E4(Bakır Sülfat)
Iron (Fe) E1 (as Iron Sulphate) / E1 (Fe)	2000 Mg	Demir (Fe) E172(Demir Sülfat)
Cobalt (CO) E3 (as Cobalt Sulphate) / E3 (CO)	30 Mg	Kobalt (Co) E3(Kobalt Sülfat)
Iodine (I) E2 (as Calcium Iodate) / E2 (I)	25 Mg	iyot(I) E2(Kalsiyum İodat)
Iron (Fe) E172 (as Iron Oxide) / E172 (Fe)		Demir (Fe) E172(Demir Oksit)
Analytical Constituents / Analitik Bileşenler		
Magnesium (mg)(as Magnesium oxide)	1200 mg	Magnezyum (Mg) (Magnezyum Oksit)
Sodium bicarbonate	1000 mg	Sodyum Bikarbonat
Connecting / Bağlayıcılar		
Antioxidan	1500 Mg	Antioksidan
Aromas / Aromatik Maddeler		
Aroma		Aroma

BENEFITS

- Provides daily weight gain of the animals.
- Provides strong bones and muscle development in young animals.
- Provides early development of tripe in young animals thereby ensuring early start thorough feed.
- Fast and healthy eating in calves, lambs and young animals thereby improving feeding performance.
- Improves sperm quality in breeding animals.
- Provides solid muscle structure in livestock.
- Prevents the formation of gas in the rumen.
- Ensures healthy hair and nail growth.
- Increases sperm retention.

SIYAMİX YEM KATKI MADDESİ | Siyamix Feed Additive



FAYDALARI

- Genç hayvanlarda sağlam kemik ve kas gelişimi sağlar.
- İşkembenin erken gelişmesini sağlayıp genç hayvanlarda kaba yemenin erken başlamasını sağlar.
- Buzağı kuzu ve genç hayvanlarda hızlı ve sağlıklı beslenme
- Besi hayvanlarında yemden yararlanmayı artırarak besi performansını artırır.
- Damızlık hayvanlarda sperma kalitesini artırır.
- Besi hayvanlarına sağlam kas yapısı kazandırır.
- Rumende gaz oluşumunu engeller.
- Sağlıklı tüy ve tırnak gelişimi sağlar.
- Döl tutmayı artırır.

BENEFITS

- Provides strong bones and muscle development in young animals.
- Provides early development of tripe in young animals thereby ensuring early start to rough feed.
- Fast and healthy eating in calves, lambs and young animals
- Increases feed efficiency in livestock thereby improving feeding performance.
- Improves sperm quality in breeding animals.
- Provides solid muscle structure in livestock.
- Prevents the formation of gas in the rumen.
- Ensures healthy hair and nail growth.
- Increases sperm retention.

Mineral (Compounds)	Quantity (Miktar)	Mineral (Bileşik)
Vitamins / Vitaminler		
Vitamin A E672 / E672 (A)	5.000.000 IU	E672 Vitamin A
Vitamin D3 E671 / 3 (D3) E671	1.000.000 IU	E671 Vitamin D3
Vitamin E 3a700 / 32700 (E)	1000 Mg	3a700 Vitamin E
Vitamin B12	80 Mg	Vitamin B12
Vitamin B1 / 1	40 Mg	Vitamin B1
Niacin	1100 Mg	Niyasin
Trace Elements / İz Elementleri		
Manganese (Mn) E5 (as manganese sulphate) / E5(Mn)	3000 Mg	Mangan (Mn) E5(Mangan Sülfat)
Cobalt (CO) E3 (as Cobalt Sulphate) / E3 (CO)	80 Mg	Kobalt (Co) E3(Kobalt Sülfat)
Zinc (Zn) E6 (as Zinc Oxide) / E6 (Zn)	4500 Mg	Çinko (Zn) E6 (Çinko Oksit)
Copper (Cu) E4 (as Copper Sulphate) / E4 (Cu)	1100 Mg	Bakır (Cu) E4(Bakır Sülfat)
Iron (Fe) E1 (as Iron Sulphate) / E1 (Fe)	3100 Mg	Demir (Fe) E172(Demir Sülfat)
Selenium (Se) E9 (as Sodium Selenate) / E9 (Se)	80 Mg	Selenyum (Se) E9(Sodyum Selenat)
Iodine (I) E2 (as Calcium Iodate) / E2 (I)	80 Mg	iyot(I) E2(Kalsiyum İodat)
Iron (Fe) E172 (as Iron Oxide) / E172 (Fe)		Demir (Fe) E172(Demir Oksit)
Analytical Constituents / Analitik Bileşenler		
Sodium bicarbonate	5000 mg	Sodyum Bikarbonat
Dicalcium Phosphate Dihydrate	5000 mg	D.C.P
Magnesium (mg)(as Magnesium oxide)	3000 mg	Magnezyum (Mg) (Magnezyum Oksit)
Microorganisms / Mikroorganizmalar / Bağırsak Düzenleyiciler		
Sacc. Cerevisiae	4.5x10 ¹⁰ CFU	Çiğir Mıyca
Amino Acid / Amino Asitler		
L-methionine	1500 Mg	Metiyonin
Lysine	1500 Mg	Lizin
Aromas / Aromatik Maddeler		
Aroma		Aroma

Siyalife
İLAC

AVROMİX YEM KATKI MADDESİ | Avromix Feed Additive



COMPOSITIONS / BİLEŞİMİ mg, IU, %, / 1 kg

Mineral (Bileşim)	Quantity (Miktar)	Mineral (Bileşik)
Sodium Chloride (NaCl) / Sodyum Klorürü	15.35	Sodium Chloride (NaCl) / Sodyum Klorürü
Magnesium Oxide (MgO) / Magnezyum Oksit	1.0	Magnesium Oxide (MgO) / Magnezyum Oksit
Phosphorus (P) / Fosfor	0.47	Fosfor (D.C.P)
Dicalcium Phosphate (D.C.P) / Dikalsiyum Fosfat	0.65	Kalsiyum D.C.P
Calcium Carbonate (CaCO ₃) / Kalsiyum Karbonat	25.1	Kalsiyum Karbonat
Ascorbic Acid (Vitamin C) / Ascorbik Asit	97	Ascorbik Asit
Vitamins / Vitaminler		
Vitamin A (E672) / E672 (A)	500,000 IU	E672 Vitamin A
Vitamin D3 (E671) / E671 (D3)	100,000 IU	E671 Vitamin D3
Vitamin E (E300) / E300 (E)	30 mg	E300 Vitamin E
Vitamin B1 (E1) / E1 (B1)	10 mg	Vitamin B1
Niacin (E672) / E672 (B3)	1,800 mg	Niasin
Biotin (E8) / E8 (B7)	3.52 mg	Biyotin
Trace Elements / İz Elementleri		
Manganese (Mn) E5 (as Manganese Sulphate) / E5 (Mn)	2,500 mg	Mangan (Mn) E5 (Mangan Sülfat)
Zinc (Zn) E6 (as Zinc Oxide) / E6 (Zn)	30.0 mg	Kobalt (Co) E3 (Kobalt Sülfat)
Copper (Cu) E4 (as Copper Sulphate) / E4 (Cu)	4,000 mg	Bakır (Cu) E4 (Bakır Sülfat)
Iron (Fe) E1 (as Iron Sulphate) / E1 (Fe)	800 mg	Demir (Fe) E172 (Demir Sülfat)
Cobalt (Co) E3 (as Cobalt Sulphate) / E3 (Co)	4,250 mg	Demir (Fe) E172 (Demir Sülfat)
Iodine (I) E2 (as Calcium Iodate) / E2 (I)	11.75 mg	Selenyum (Se) E5 (Selenyum Sülfat)
Selenium (Se) E5 (as Selenium Sulphate) / E5 (Se)	25.5 mg	Iyot (I) E2 (Kalsiyum İodat)
Microorganisms / Mikroorganizmalar		
Sacc. Cerevisiae	1.5x10 ¹⁰ CFU	Canlı Maya
Aromas / Aromatik Maddeler		
Artificially Flavored / Yapay Tatlandırıcı	1000 mg	Aroma

FAYDALARI

- Yemden yararlanmayı artırır ve iştah artırıcıdır.
- Metabolik hastalıklara karşı hayvanın direncini artırır.
- Hayvanlarda daha fazla et ve süt verimi sağlar.
- Sütteki yağ oranı artar.
- Gelişimin hızlanmasına katkısı vardır.
- Metionin, fosfolipidlerin, karnitin, kreatin ve poliaminlerin sentezinde görev almaktadır.
- Süt ineklerinde metionin ve lizin aminoasitlerinin faydalarının süt performansını iyileştirmesi, metabolik protein kullanım etkinliğinin iyileştirilmesi, yemden yararlanmanın artırılması, metabolik rahatsızlıkların azaltılması, verimin artırılması

BENEFITS

- Increase the utilization of feed and enhances the appetite.
- Increases the resistance of the animals against metabolic diseases.
- Provides more meat and milk production in animals.
- Increase fat content in milk.
- Contributes to the acceleration of development.
- It functions in the synthesis of methionine, phospholipids, carnitine, creatine and polyamines.
- Plays role in improvement of milk performance by enhancing benefits of methionine and lysine amino acids in dairy cows, improving metabolic protein utilization efficiency, increasing feed efficiency, reduction of metabolic disorders increasing efficiency and regulating the immune system.

POWERMİN YEM KATKI MADDESİ | Powermin Feed Additive



COMPOSITIONS / BİLEŞİMİ mg, IU, %, / 1 kg

Mineral (Bileşim)	Quantity (Miktar)	Mineral (Bileşik)
Vitamins / Vitaminler		
Vitamin A (E672) / E672 (A)	150,000 IU / kg	E672 Vitamin A
Vitamin D3 (E671) / E671 (D3)	50,000 IU / kg	E671 Vitamin D3
Vitamin E (E300) / E300 (E)	200 mg / kg	E300 Vitamin E
Vitamin B12	50 mg / kg	Vitamin B12
Vitamin B6	50 mg / kg	Vitamin B6
Biotin	3.52 mg	Biyotin
Niacin	200 mg / kg	Niasin
Trace Elements / İz Elementleri		
Manganese (Mn) E5 (as Manganese Sulphate) / E5 (Mn)	800 mg/kg	Mangan (Mn) E5 (Mangan Sülfat)
Zinc (Zn) E6 (as Zinc Oxide) / E6 (Zn)	1000 mg/kg	Çinko (Zn) E6 (Çinko Oksit)
Copper (Cu) E4 (as Copper Sulphate) / E4 (Cu)	400 mg/kg	Bakır (Cu) E4 (Bakır Sülfat)
Iron (Fe) E1 (as Iron Sulphate) / E1 (Fe)	800 mg/kg	Demir (Fe) E172 (Demir Sülfat)
Cobalt (Co) E3 (as Cobalt Sulphate) / E3 (Co)	10 mg/kg	Kobalt (Co) E3 (Kobalt Sülfat)
Iodine (I) E2 (as Calcium Iodate) / E2 (I)	10 mg/kg	Iyot (I) E2 (Kalsiyum İodat)
Iron (Fe) E172 (as Iron Oxide) / E172 (Fe)		Demir (Fe) E172 (Demir Oksit)
Analytical Constituents / Analitik Bileşenler		
Magnesium Oxide (MgO) / Magnezyum Oksit	480 mg/kg	Magnezyum (Mg) (Magnezyum Oksit)
Sodium bicarbonate	400 mg / kg	Sodyum Bikarbonat
Microorganisms / Mikroorganizmalar		
Sacc. Cerevisiae	1.5x10 ¹⁰ CFU	Canlı Maya
Connecting / Bağlayıcılar		
Antioxidant	300 mg / kg	Antitoksidan
Aromas / Aromatik Maddeler		
Aroma		Aroma

FAYDALARI

- Hayvanın günlük canlı ağırlık artışı sağlar.
- Genç hayvanlarda sağlam kemik ve kas gelişimi sağlar.
- İşkembenin erken gelişmesini sağlayıp genç hayvanlarda kaba yeme erken başlamalarını sağlar.
- Buzağı kuzu ve genç hayvanlarda hızlı ve sağlıklı beslenme
- Besi hayvanlarında yemden yararlanmayı artırarak besi performansını artırır.
- Damızlık hayvanlarda sperma kalitesini artırır.
- Besi hayvanlarına sağlam kas yapısı kazandırır.
- Rumende gaz oluşumunu engeller.
- Sağlıklı tüy ve tırnak gelişimi sağlar.
- Döl tutmayı artırır.

BENEFITS

- Provides daily weight gain of the animals.
- Provides strong bones and muscle development in young animals.
- Provides early development of tripe in young animals thereby ensuring early start to rough feed.
- Fast and healthy eating in calves, lambs and young animals
- Increasing feed efficiency in livestock thereby improving feeding performance.
- Improves sperm quality in breeding animals.
- Provides solid muscle structure in livestock.
- Prevents the formation of gas in the rumen.
- Ensures healthy hair and nail growth.
- Increases sperm retention

Siyalife
İLAÇ

POWERMIX YEM KATKI MADDESİ | Powermix Feed Additive



FAYDALARI

- Yemden yararlanmayı artırır ve iştah artırıcıdır.
- Metabolik hastalıklara karşı hayvanın direncini artırır.
- Hayvanlarda daha fazla et ve süt verimi sağlar.
- Sütteki yağ oranı artar.
- Gelişimin hızlanmasına katkısı vardır.
- Metionin:fosfolipidlerin, karnitin, kreatin ve poliaminlerin sentezinde görev almaktadır.
- Süt ineklerinde metionin ve lizin aminoasitlerinin faydalarının süt performansını iyileştirmesi, metabolik protein kullanım etkinliğinin iyileştirilmesi, yemden yararlanmanın artırılması,metabolik rahatsızlıkların azaltılması, verimin artırılması

Analytical values :	Quantity	Vitamins Per 1 kg :	Quantity
Crude Protein	8.80 %	Vitamin A	1 000 000 IU / kg
Moisture	0.60 %	Vitamin D3	150 000 IU / kg
Crude Ash	81.20 %	Vitamin E(DL-alpha-tocopherylacetate)	100 mg / kg
Calcium	21.54 %	Vitamin K3	200 mg / kg
Phosphorus	4.50 %	Vitamin B1	15 mg / kg
Phosphorus (avail)	10.34 %	Vitamin B2	15 mg / kg
Lysine	3.00 %	D-Pantoic acid	100 mg / kg
Methionine	8.00 %	Vitamin B6	30 mg / kg
Meth + Cyst	8.00 %	Vitamin B12	10 mg / kg
Tryptophane	0.20 %	Niacin	500 mg / kg
Threonine	0.50 %	Vitamin Bc (Folic Acid)	30 mg / kg
		Vitamin H (Biotin)	10 mg / kg
		Choline Chloride	50 mg / kg
Antioxidants per 1 kg :			
Trace elements per 1 kg			
BHT (E321)	13 mg / kg	Fe (from Iron Sulphate)	2 000 mg / kg
Propylgallate(E310)	1 mg / kg	Cu (from Copper Sulphate)	1 000 mg / kg
Citric Acid (E330)	2 mg / kg	Mn (from Manganese oxide)	3 000 mg / kg
		Zn (from Zinc oxide)	2 500 mg / kg
		I (from Calcium Iodate)	50 mg / kg
		Se (from Sodium Selenite)	50 mg / kg
Enzymes per 1 kg :			
6-Phyase EC 3.1.3.26(4a16)	20 000 000 FYT	Coccidiostat Per 1 kg :	1.5x10 ⁸ CFU
from Ronozyme Highos			

BENEFITS

- Increase the utilization of feed and enhances the appetite.
- Increases the resistance of the animals against metabolic diseases.
- Provides more meat and milk production in animals.
- Increase fat content in milk.
- Contributes to the acceleration of development.
- It functions in the synthesis of methionine, phospholipids, carnitine, creatine and polyamines.
- Plays role in improvement of milk performance by enhancing benefits of methionine and lysine amino acids in dairy cows, improving metabolic protein utilization efficiency, increasing feed efficiency, reduction of metabolic disorders increasing efficiency and regulating the immune system.

REALMİN YEM KATKI MADDESİ | Realmin Feed Additive



FAYDALARI

- Yemden yararlanmayı artırır ve iştah artırıcıdır.
- Metabolik hastalıklara karşı hayvanın direncini artırır.
- Hayvanlarda daha fazla et ve süt verimi sağlar.
- Sütteki yağ oranı artar.
- Gelişimin hızlanmasına katkısı vardır.
- Metionin:fosfolipidlerin, karnitin, kreatin ve poliaminlerin sentezinde görev almaktadır.
- Süt ineklerinde metionin ve lizin aminoasitlerinin faydalarının süt performansını iyileştirmesi, metabolik protein kullanım etkinliğinin iyileştirilmesi, yemden yararlanmanın artırılması,metabolik rahatsızlıkların azaltılması, verimin artırılması

Analytical values :	Quantity	Vitamins Per 5 kg :	Quantity
Crude Protein	8.80 %	Vitamin A	200 000 IU
Moisture	0.60 %	Vitamin D3	100 000 IU
Crude Ash	81.20 %	Vitamin E(DL-alpha-tocopherylacetate)	50 000 mg
Calcium	21.54 %	Vitamin K3	25 mg
Phosphorus	4.50 %	Vitamin B1	15 mg
Phosphorus (avail)	10.34 %	Vitamin B2	15 mg
Lysine	3.00 %	D-Pantoic acid	100 mg
Methionine	8.00 %	Vitamin B6	150 mg
Meth + Cyst	8.00 %	Vitamin B12	140 mg
Tryptophane	0.20 %	Niacin	1600 mg
Threonine	0.50 %	Vitamin Bc (Folic Acid)	40 mg
		Vitamin H (Biotin)	6 mg
M.E Poultry	523.19 kcal/kg	Choline Chloride	2000 mg
Sodium	5.00 %	Choline (from choline chloride)	1753 mg
Cl	6.00 %		
Antioxidants per 5 kg :			
Trace elements per 5 kg			
BHT (E321)	67 mg	Fe (from Iron Sulphate)	2000 mg
Propylgallate(E310)	6 mg	Cu (from Copper Sulphate)	4000 mg
Citric Acid (E330)	10 mg	Mn (from Manganese oxide)	2500 mg
		Zn (from Zinc oxide)	2500 mg
		I (from Calcium Iodate)	80 mg
		Se (from Sodium Selenite)	10 mg
Enzymes per kg :			
Coccidiostat Per 5 kg :			
6-Phyase EC 3.1.3.26(4a16)	40 000 000 FYT	Chlormonister - Sodium (L766)	2 400 000 mg
from Ronozyme Highos			
		Sacc Cerevisiae	1.5x10 ⁸ CFU

BENEFITS

- Increase the utilization of feed and enhances the appetite.
- Increases the resistance of the animals against metabolic diseases.
- Provides more meat and milk production in animals.
- Increase fat content in milk.
- Contributes to the acceleration of development.
- It functions in the synthesis of methionine, phospholipids, carnitine, creatine and polyamines.
- Plays role in improvement of milk performance by enhancing benefits of methionine and lysine amino acids in dairy cows, improving metabolic protein utilization efficiency, increasing feed efficiency, reduction of metabolic disorders increasing efficiency and regulating the immune system.

FARMATOM YEM KATKI MADDESİ | Farmatom Feed Additive



Compositions / Bileşimi mg, IU, % / 5 kg		
Vitamins / Vitaminler		
Vitamin A E672 / E672 (A)	200.000 IU	E672 Vitamin A
Vitamin D3 E671 / 3 (D3) E671	100.000 IU	E671 Vitamin D3
Vitamin E 3a700 / 32700 (E)	500 mg	3a700 Vitamin E
Vitamin B12	40 mg	Vitamin B12
Vitamin B6	34 mg	
Niacin	1000 mg	Niyasin
Biotin	100 mg	Biotin
Mineral (Compounds) Quantity (Miktar) Mineral (Bileşik)		
Analytical Constituents / Analitik Bileşenler		
Sodium (Na) Bikarbonate	1000 mg	Sodyum (Na) (Sodyum Klorür)
Magnesium (mg)(as Magnesium oxide)	1200 mg	Magnezyum (Mg) (Magnezyum Oksit)
Antioxidant / Antioksidan	1500 mg	Antioksidan
Trace Elements / İz Elementler		
Manganese (Mn) E5 (as manganese sulphate) / E5 (Mn)	2.000 mg	Mangan (Mn) E5(Mangan Sülfat)
Cobalt (Co) E3 (as Cobalt Sulphate) / E3 (Co)	30 mg	Kobalt (Co) E3(Kobalt Sülfat)
Zinc (Zn) E6 (as Zinc Oxide) / E6 (Zn)	2.500 mg	Çinko (Zn) E6 (Çinko Oksit)
Copper (Cu) E4 (as Copper Sulphate) / E4 (Cu)	1.000 mg	Bakır (Cu) E4(Bakır Sülfat)
Iron (Fe) E1 (as Iron Sulphate) / E1 (Fe)	2.000 mg	Demir (Fe) E1E2(Demir Sülfat)
Iron (Fe) E172 (as Iron Oxide) / E172 (Fe)		Demir (Fe) E172(Demir Oksit)
Iodine (I) E2 (as Calcium Iodate) / E2 (I)	24 mg	iyot(I) E2(Kalsiyum İodat)
Microorganisms / Mikroorganizmalar		
Sacc Cerevisiae	12x10 ⁹ CFU	Canlı Maya
Aromas / Aromatik Maddeler		
Aroma		Aroma

FAYDALARI

- Genç hayvanlarda sağlam kemik ve kas gelişimi sağlar.
- İşkembenin erken gelişmesini sağlayıp genç hayvanlarda kaba yemenin erken başlamasını sağlar.
- Buzağı kuzu ve genç hayvanlarda hızlı ve sağlıklı beslenme
- Besi hayvanlarında yemden yararlanmayı artırarak besi performansını artırır.
- Damızlık hayvanlarda sperma kalitesini artırır.
- Besi hayvanlarına sağlam kas yapısı kazandırır.
- Rumende gaz oluşumunu engeller.
- Sağlıklı tüy ve tırnak gelişimi sağlar.
- Döl tutmayı artırır.

BENEFITS

- Provides strong bones and muscle development in young animals.
- Provides early development of tripe in young animals thereby ensuring early start to rough feed.
- Fast and healthy eating in calves, lambs and young animals
- Increases feed efficiency in livestock thereby improving feeding performance.
- Improves sperm quality in breeding animals.
- Provides solid muscle structure in livestock.
- Prevents the formation of gas in the rumen.
- Ensures healthy hair and nail growth.
- Increases sperm retention.

YEMCİM YEM KATKI MADDESİ | Yemcim Feed Additive




BENEFITS

- Provides strong muscle and bone development in young animals.
- Makes early rumin growth in young animals.
- Increases the pregnancy possibility.
- Supports the immune system and make more resistive for diseases.
- Increases the sperm quality.
- Eliminates the meteorismus.

FAYDALARI

- Genç Hayvanlarda sağlam kemik ve kas gelişimi sağlar.
- İşkembenin erken gelişmesini sağlayıp genç hayvanlarda kaba yemenin erken başlamasını sağlar.
- Buzağı kuzu ve genç hayvanlarda hızlı ve sağlıklı beslenme
- Besi hayvanlarında yemden yararlanmayı artırarak besi performansını artırır.
- Damızlık hayvanlarda sperma kalitesini artırır.
- Besi hayvanlarına sağlam kas yapısı kazandırır.
- Rumende gaz oluşumunu engeller.
- Sağlıklı tüy ve tırnak gelişimi sağlar.
- Döl tutmayı artırır.

Mineral (Compounds)	Quantity (Miktar)	Mineral (Bileşik)
Vitamins / Vitaminler		
Vitamin A E672 / E672 (A)	400.000 IU	E672 Vitamin A
Vitamin D3 E671 / 3 (D3) E671	200.000 IU	E671 Vitamin D3
Vitamin E 3a700 / 32700 (E)	1000 Mg	3a700 Vitamin E
Vitamin B12	80 Mg	Vitamin B12
Vitamin B6	70 Mg	Vitamin B1
Niacin	2000 Mg	Niyasin
Trace Elements / İz Elementleri		
Manganese (Mn) E5 (as manganese sulphate) / E5 (Mn)	4000 Mg	Mangan (Mn) E5(Mangan Sülfat)
Zinc (Zn) E6 (as Zinc Oxide) / E6 (Zn)	5000 Mg	Çinko (Zn) E6 (Çinko Oksit)
Copper (Cu) E4 (as Copper Sulphate) / E4 (Cu)	2000 Mg	Bakır (Cu) E4(Bakır Sülfat)
Iron (Fe) E1 (as Iron Sulphate) / E1 (Fe)	4000 Mg	Demir (Fe) E1E2(Demir Sülfat)
Cobalt (Co) E3 (as Cobalt Sulphate) / E3 (Co)	60 Mg	Kobalt (Co) E3(Kobalt Sülfat)
Iodine (I) E2 (as Calcium Iodate) / E2 (I)	50 Mg	Iyot(I) E2(Kalsiyum İodat)
Iron (Fe) E172 (as Iron Oxide) / E172 (Fe)		Demir (Fe) E172(Demir Oksit)
Analytical Constituents / Analitik Bileşenler		
Magnesium (mg)(as Magnesium oxide)	2400 mg	Magnezyum (Mg) (Magnezyum Oksit)
Sodium bicarbonate	2000 mg	Sodyum Bikarbonat
Microorganisms / Mikroorganizmalar		
Sacc Cerevisiae	1,5x10 ⁹ CFU	Canlı Maya
Connecting / Bağlayıcılar		
Antioxidan	3000 Mg	Antioksidan
Aromas / Aromatik Maddeler		
Aroma		Aroma



SiyaLife
ILAC

SIYAVİTA-F YEM KATKI MADDESİ | Siyavita-F Feed Additive



FAYDALARI

- Sütteki yağ oranını artırır.
- Hayvanlarda daha fazla süt ve et üretimi sağlar.
- Gebe hayvanlarda yavrunun sağlıklı gelişmesini sağlar.
- Genç hayvanlarda sağlam kemik ve kas gelişimi sağlar.
- İşkembenin erken gelişmesini sağlayıp genç hayvanlarda kaba yemenin erken başlamasını sağlar.
- Buzağı kuzu ve genç hayvanlarda hızlı ve sağlıklı beslenme.
- Damızlık hayvanlarda sperma kalitesini artırır.
- Rumende gaz oluşumunu engeller.
- Sağlıklı tüy ve tırnak gelişimi sağlar.
- Döl tutmayı artırır.

COMPOSITIONS / BİLEŞİMİ mg, IU, %, 5 kg

Mineral (Compounds)	Quantity (Miktar)	Mineral (Bileşik)
Vitamins / Vitaminler		
Vitamin A E672 / E672 (A)	500.000 IU	E672 Vitamin A
Vitamin D3 E671 / 3 (D3) E671,	200.000 IU	E671 Vitamin D3
Vitamin E 3a700 / 32700 (E)	600 Mg	3a700 Vitamin E
Vitamin B1	10 Mg	Vitamin B12
Niacin	2.100 Mg	Niyasin
Trace Elements / İz Elementleri		
Manganese (Mn) E5 (as manganese sulphate) / E5(Mn)	25 Mg	Mangan (Mn) E5(Mangan Sülfat)
Zinc (Zn) E6 (aas Zinc Oxide) / E6 (Zn)	4.000 Mg	Çinko (Zn) E6 (Çinko Oksit)
Copper (Cu) E4 (as Copper Sulphate) / E4 (Cu)	1000 Mg	Bakır (Cu) E4(Bakır Sülfat)
Iron (Fe) E1 (as Iron Sulphate) / E1 (Fe)	3000 Mg	Demir (Fe) E172(Demir Sülfat)
Cobalt (CO) E3 (as Cobalt Sulphate) / E3 (CO)	30 Mg	Kobalt (Co) E3(Kobalt Sülfat)
Iodine (I) E2 (as Calcium Iodate) / E2 (I)	25 Mg	iyot(I) E2(Kalsiyum İodat)
Selenium (Se) E8 (as Sodium Selenite) / E8 (Se)	15 Mg	Selenyum (Se) E8(Sodyum Selenit)
Iron (Fe) E172 (as Iron Oxide) / E172 (Fe)		Demir (Fe) E172(Demir Oksit)
Aromas / Aromatik Maddeler		
Aroma	150 Mg	Aroma

BENEFITS

- Increases the amount of fat in milk.
- Ensures more milk and meat production in animals.
- Provides the healthy development of the offspring of pregnant animals.
- Provides strong bones and muscle development in young animals.
- Provides early development of tripe in young animals thereby ensuring early start to rough feed.
- Fast and healthy eating in calves, lambs and young animals
- Improves sperm quality in breeding animals..
- Prevents the formation of gas in the rumen.
- Ensures healthy hair and nail growth.
- Increases sperm retention.

SIYAMAX-F21 YEM KATKI MADDESİ | Siyamax-F21 Feed Additive



FAYDALARI

- Hayvanın günlük canlı ağırlık artışını sağlar.
- Genç hayvanlarda sağlam kemik ve kas gelişimi sağlar.
- İşkembenin erken gelişmesini sağlayıp genç hayvanlarda kaba yemenin erken başlamasını sağlar.
- Buzağı kuzu ve genç hayvanlarda hızlı ve sağlıklı beslenme
- Besi hayvanlarında yemden yararlanmayı artırarak besi performansını artırır.
- Damızlık hayvanlarda sperma kalitesini artırır.
- Besi hayvanlarına sağlam kas yapısı kazandırır.
- Rumende gaz oluşumunu engeller.
- Sağlıklı tüy ve tırnak gelişimi sağlar.
- Döl tutmayı artırır.

COMPOSITIONS / BİLEŞİMİ mg, IU, %, 5 kg

Mineral (Compounds)	Quantity (Miktar)	Mineral (Bileşik)
Vitamins / Vitaminler		
Vitamin A E672 / E672 (A)	1.000.000 IU	E672 Vitamin A
Vitamin D3 E671 / 3 (D3) E671,	200.000 IU	E671 Vitamin D3
Vitamin E 3a700 / 32700 (E)	500 Mg	3a700 Vitamin E
Trace Elements / İz Elementleri		
Manganese (Mn) E5 (as manganese sulphate) / E5(Mn)	10.000 Mg	Mangan (Mn) E5(Mangan Sülfat)
Zinc (Zn) E6 (aas Zinc Oxide) / E6 (Zn)	4.000 Mg	Çinko (Zn) E6 (Çinko Oksit)
Copper (Cu) E4 (as Copper Sulphate) / E4 (Cu)	4.000 Mg	Bakır (Cu) E4(Bakır Sülfat)
Iron (Fe) E1 (as Iron Sulphate) / E1 (Fe)	10.000 Mg	Demir (Fe) E172(Demir Sülfat)
Cobalt (CO) E3 (as Cobalt Sulphate) / E3 (CO)	150 Mg	Kobalt (Co) E3(Kobalt Sülfat)
Iodine (I) E2 (as Calcium Iodate) / E2 (I)	200 Mg	iyot(I) E2(Kalsiyum İodat)
Selenium (Se) E8 (as Sodium Selenite) / E8 (Se)	35 Mg	Selenyum (Se) E8(Sodyum Selenit)
Iron (Fe) E172 (as Iron Oxide) / E172 (Fe)		Demir (Fe) E172(Demir Oksit)
Aromas / Aromatik Maddeler		
Aroma	200 Mg	Aroma

BENEFITS

- Provides daily weight gain of the animals.
- Provides strong bones and muscle development in young animals.
- Provides early development of tripe in young animals thereby ensuring early start to rough feed.
- Fast and healthy eating in calves, lambs and young animals
- Increasing feed efficiency in livestock thereby improving feeding performance.
- Improves sperm quality in breeding animals.
- Provides solid muscle structure in livestock.
- Prevents the formation of gas in the rumen.
- Ensures healthy hair and nail growth.
- Increases sperm retention.

SIYA RELAXING YEM KATKI MADDESİ | Siya Relaxing Feed Additive

FAYDALARI

- Rumen mikroorganizma popülasyonunun artmasını sağlar. Çevre şartlarının olumsuzluğu üzerine gelişen stres faktörü, Rumen popülasyonunu etkilemekte ve buna bağlı verim kaybı söz konusu olmaktadır.
- Siya Relaxing, hayvanların sakinleşmesini sağlayarak istenmeyen hareketlilikleri kısıtlar, besi hayvanlarında atlama, zıplama hırçılık gibi hareketleri sakinleştirici etkisiyle minimuma indirir.
- Siya Relaxing, hayvanlarda Rumen popülasyonunu aktivasyonunu güçlendirir ve strese bağlı verim kayıplarını engeller.
- Siya Relaxing, içerdği uçucu yağ asitleri sayesinde Rumen florasının aktivitesinin artmasını sağlar, içerdği oligo sakaritler sayesinde hastalıklara karşı vücut direnci ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Siya Relaxing, Rumen metan gazı üretimini azaltarak, ahır ve çevresindeki kötü koku seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur.
- Siya Relaxing, Rumen fermentasyonunu ve nitrojen metabolizmasını düzenler.
- Siya Relaxing, kaba yem tüketimini artırarak hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
- Siya Relaxing, mikotoksinlerin akut ve kronik etkilerini önler.
- Siya Relaxing, yemle birlikte alınan toksik moleküllerin bağlanması ve vücuttan atılımını artırır.

BENEFITS

- Provides the increase of the rumen microorganism population. The stress factor that develops upon the negative environmental conditions affects the rumen population and thus yield loss occurs.
- Siya Relaxing restricts unwanted movements by calming animals, unwanted movements such as jumping, jumping, irritability in livestock are minimized thanks to the calming effect of Siya Relaxing.
- Siya Relaxing enhances the activation of the rumen population in animals and prevents yield losses due to stress.
- Siya Relaxing increases the activity of the Rumen flora thanks to the volatile fatty acids it contains, and strengthens the body resistance against diseases and the immune system thanks to the oligo saccharides it contains.
- Siya Relaxing helps to reduce the level of bad odor in and around the barn by reducing the production of methane gas in the rumen.
- Black Relaxing Regulates rumen fermentation and nitrogen metabolism
- Siya Relaxing provides rapid live weight gain by increasing the consumption of roughage.
- Siya Relaxing prevents acute and chronic effects of mycotoxins.
- Siya Relaxing increases the binding of toxic molecules taken with feed and their excretion from the body.

COMPOSITIONS / BİLEŞİMİ

mg, IU, % / 25 kg

Vitamins / Vitaminler		
Vitamin B5	3.500 mg	Pantotenik asit
Vitamin C	33.000 mg	Vitamin C
Trace Elements / İz Elementleri		
Manganese (Mn) E5 (as manganese sulphate) / E5 (Mn)	33.000 mg	Mangan (Mn) E5 (Mangan Sülfat)
Copper (Cu) E4 (as Copper Sulphate) / E4 (Cu)	3.250 mg	Bakır (Cu) E4 (Bakır Sülfat)
Zinc (Zn) E6 (as Zinc Oxide) / E6 (Zn)	33.000 mg	Çinko (Zn) E6 (Çinko Oksit)
Iron (Fe) E1 (as Iron Sulphate) / E1 (Fe)	30.000 mg	Demir (Fe) E172 (Demir Sülfat)
Iodine (I) E2 (as Calcium Iodate) / E2 (I)	250 mg	iyot (I) E2 (Kalsiyum İodat)
Analytical Constituents / Analitik Bileşenler		
Magnesium (mg) (as Magnesium oxide)	800.000 mg	Magnezyum (Mg) (Magnezyum Oksit)
Sodium bicarbonate	850.000 mg	Sodyumbi Karbonat
Sodium (Na) as Sodium Chloride (Na)	300.000 mg	Sodyum (Na) (Sodyum Klorür)
Calcium Carbonate (CaCO3)	qs	Kalsiyum Karbonat
Microorganisms / Mikroorganizmalar		
Sacc Cerevisiae	20x10 ¹⁰ CFU	Canlı Maya
Aromas / Aromatik Maddeler		
Aroma Vanilla	20.000 mg	Aroma

AGRESİFLİĞE
SON

Siya Relaxing ile
hayvanlarınızı
sakinleştirin

SUPEROMİN YEM KATKI MADDESİ | Superomin Feed Additive



FAYDALARI

- Yemden yararlanmayı artırır ve iştah artırıcıdır.
- Metabolik hastalıklara karşı hayvanın direncini artırır.
- Hayvanlarda daha fazla et ve süt verimi sağlar.
- Sütteki yağ oranı artar.
- Gelişimin hızlanmasına katkısı vardır.
- Metionin: fosfolipidlerin, karnitin, kreatin ve poliaminlerin sentezinde görev almaktadır.
- Süt ineklerinde metionin ve lizin aminoasitlerinin faydalarının süt performansını iyileştirmesi, metabolik protein kullanım etkinliğinin iyileştirilmesi, yemden yararlanmanın artırılması, metabolik rahatsızlıkların azaltılması, verimin artırılması

COMPOSITIONS / BİLEŞİMİ mg, IU, % / 5 kg

Mineral (Compounds)	Quantity (Miktar)	Mineral (Bileşim)
Vitamins / Vitaminler		
Vitamin A E672 / E672 (A)	15,000,000 IU	E672 Vitamin A
Vitamin D3 E671 / 3 (D3) E671	2,000,000 IU	E671 Vitamin D3
Vitamin E 3a700 / 32700 (E)	9,000 mg	3a700 Vitamin E
Vitamin B1 / 1	500 mg	Vitamin B1
Niacin	20,000 mg	Niasin
Trace Elements / İz Elementleri		
Manganese (Mn) E5 (as manganese sulphate) / E5 (Mn)	10,000 mg	Mangan (Mn) E5 (Mangan Sülfat)
Cobalt (Co) E3 (as Cobalt Sulphate) / E3 (Co)	250 mg	Kobalt (Co) E3 (Kobalt Sülfat)
Zinc (Zn) E6 (as Zinc Oxide) / E6 (Zn)	10,000 mg	Çinko (Zn) E6 (Çinko Oksit)
Copper (Cu) E4 (as Copper Sulphate) / E4 (Cu)	3,000 mg	Bakır (Cu) E4 (Bakır Sülfat)
Iron (Fe) E1 (as Iron Sulphate) / E1 (Fe)	11,000 mg	Demir (Fe) E1 (Demir Sülfat)
Selenium (Se) E8 (as Sodium Selenite) / E8 (Se)	100 mg	Selenyum (Se) E8 (Sodyum Selenit)
Iodine (I) E2 (as Calcium Iodate) / E2 (I)	100 mg	İyot (I) E2 (Kalsiyum İodat)
Microorganisms / Mikroorganizmalar		
Sacc. Cerevisiae	4x10 ¹⁰ CFU	Canlı Maya
Analytical Constituents / Analitik Bileşenler		
Sodium (Na) as Sodium Chloride (Na)	100 mg	Sodyum (Na) (Sodyum Klorür)
Antioxidant	1,000 mg	Sodyum (Na) (Sodyum Klorür)
L-lysine	1,000 gr	Lizin
DL Methionine	1,000 gr	Metionin
Aromas / Aromatik Maddeler		
Biogen Lysine, Kalsiyum Karbonat	2,500 mg	Aroma
Components: Calcium Carbonate		

BENEFITS

- Increase the utilization of feed and enhances the appetite.
- Increases the resistance of the animals against metabolic diseases.
- Provides more meat and milk production in animals.
- Increase fat content in milk.
- Contributes to the acceleration of development.
- It functions in the synthesis of methionine, phospholipids, carnitine, creatine and polyamines.
- Plays role in improvement of milk performance by enhancing benefits of methionine and lysine amino acids in dairy cows, improving metabolic protein utilization efficiency, increasing feed efficiency, reduction of metabolic disorders increasing efficiency and regulating the immune system.

SIYA BALANS YEM KATKI MADDESİ | Siya Balans Feed Additive



FAYDALARI

Sıcaklık ve yem değişikliği, yüksek süt verimli hayvanlarda laktasyon süresince, besi hayvanlarında yoğun besi dönemlerindeki verim kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla kullanılır. Magnezyum ve sodyum bikarbonat ihtiyacını karşılar. Rumen pH'sını dengede tutar. Kaybolan iştahın geri gelmesine yardımcı olur. Süt yağ oranının düşüşünü engeller. Sindirim sistemi faaliyetlerini düzenler. Kuru madde alımını ve yem tüketimini artırır.

Kullanım Şekli: 1 ton yeme 5-10 kg
1 torba yeme 500 gr
1 Siğira, 4 Buzağıya, 5 Koyun/Keçi, 10 Kuzu / Oğlak hayvanların günlük yemine 100-150 gr karıştırılarak katılabilir.

Vitamin Benzeri Bileşikler		Bileşimi 10 Kg'da	
3a890	Kolin	Choline Chloride	1,200 mg
Elementler			
11.02.2001	Magnezyum Oksit	Magnezyum Oksit	500.000 mg
Taşıyıcılar			
11.04.2002	Sodyum Bikarbonat (NaHCO ₃)	Sodyum Bikarbonat (NaHCO ₃)	1.600.000 mg
Mikroorganizmalar			
e1704	Canlı Maya	Saccharomyces Cerevisia	20x10 ¹⁰ CFU
	İnaktif Maya	Inactive Yeast	10.000 mg

BENEFITS

Temperature and feed change are used for preventing efficiency loss in the period of lactation in high milk-yielding animals and during fattening periods of the fattening animals. It meets the need for magnesium and sodium bicarbonate. It keeps the pH of the rumen in balance. It helps to restore the lost appetite. It regulates digestive system activities. Increases dry matter intake and feed consumption.

Usage: 5-10 kg per ton of food
500 g per meal It can be added to the
Daily feed of 1 Cattle, 4 Calves, 5 Sheep / Goat, 10 Lamb / Capricorn by mixing 100-150 gr.



Siyatox-F YEM KATKI MADDESİ | Siyatox-F Feed Additive



Aflatoksinlerin
zararlı etkilerinden
kurtulun

Aflatoxins
from its harmful effects
get rid of



Analytical Constituents (for 25 kg)	Quantity
Clinptiolit	800.000 mg
Sacc Cerevisiae 400X1010 CFU	200.000 mg

FAYDALARI

Toksin Bağlayıcı karma yemlerde ,kaba yemlerde ve yem hammaddelerinde oluşabilecek mikotoksinleri yüksek düzeyde bağlar.Mikotoksinlerin sindirim sisteminden emilimini engelleyerek zararsız bir şekilde vücuttan atılmasını sağlar.

Ürün Yapısı: Kendine has koku ve görünüştedir.

Kullanım Şekli: Hayvanların canlı ağırlık ve süt verimlerine göre günlük yemlerine:
Büyükbaş (inek, dana, öküz, deve, at) 50 - 60 gr
Küçükbaş (Koyun, keçi ve kümes hayvanları) 10 - 20 gr karıştırılarak kullanılabilir.

BENEFITS

Toxin Binder mixed feeds, bind high levels of mycotoxins that may occur in roughages, and feed raw materials. It prevents the absorption of mycotoxins from the digestive system and ensures that they are removed from the body harmlessly.

Product Form: Unique smell and appearance.

Usage: It can be mixed into the feeds of the animals according to their live body weight and milk-yield.

For Cattles: (Cow, calf, ox, camel, horse) 50 - 60 gr

For Small Cattles: (Sheep, goat and poultry) 10 - 20 gr

SUPERMIX YEM KATKI MADDESİ | Supermix Feed Additive



**İhtiyaç ve talepleriniz
doğrultusunda
formülleri hazırlanmaktadır.**

**Formulas are prepared
in line with
your needs and demands**



Siyalife
İLAÇ



Kaliteli
Yem Katkı
Sağlıklı Besi

FAYDALARI

- Besi sığırlarının vitamin ve mineral madde eksikliklerini gidermede yardımcı olur.
- Mineral madde eksikliklerine bağlı olarak gelişen toprak, yün, kağıt yeme ve duvar yalama gibi davranış bozukluklarını önler.
- Besi sığırlarının fiziksel görünümelerini (kıl, tırnak, deri) iyileştirir.
- Ayak problemlerinin oluşumunu azaltmada yardımcı olur.
- Besi performansını ve canlı ağırlık artışını iyileştirmede yardımcıdır.
- Yemlemelerden daha iyi yararlanma sağlar ve gelişimi hızlandırır.

BENEFITS

- It helps beef cattle to gain necessary vitamin and minerals.
- It prevents habits (paper eating, soil eating or wall licking) which is cause of lack of necessary minerals.
- It improves the physical appearance of beef cattles.
- It helps to prevent feet problems.
- It improves the weight gaining performance.

Analiz Değerleri

MANGAN (Mn)	193 mg/kg (E5)
DEMİR (Fe)	96 mg/kg (E1)
ÇİNKÖ (Zn)	128 mg/kg (E6)
ÇİNKÖ Organik (Zn)	128 mg/kg (E6)
BAKIR Organik (Cu)	48 mg/kg (E4)
İYOT (I)	2.5 mg/kg (E2)
KOBALT (Co)	0.5 mg/kg (E3)
SELENYUM (Se)	0.6 mg/kg (E8)
SELENYUM Organik (Se)	0.6 mg/kg (3b8,10)
VİTAMİN A	32.143 IU/kg (E67/2)
VİTAMİN D3	6.428 IU/kg (E67/1)
VİTAMİN E	32 mg/kg (3a0700)
Dep(18p %24Ca)	9.09 mg/kg

Analitik Değerler:

Rutubet	% 0.5	Selüloz	% 0.25
Kuru Madde	% 98	Kül	% 45
Ham Protein	% 7-8		

DOLGU MADDESİ:

Şeker Pancarı Melası	573.829,8 mg/kg
Nem Oranı (En Çok)	% 2
Kalsiyum Karbonat	147.000 mg/kg
Bentonit	147.000 mg/kg

Analysis Value

MANGANESE (Mn)	193 mg/kg (E5)
IRON (Fe)	96 mg/kg (E1)
ZINC (Zn)	128 mg/kg (E6)
ZINC Organic (Zn)	128 mg/kg (E6)
COPPER Organic (Cu)	48 mg/kg (E4)
IODINE (I)	2.5 mg/kg (E2)
KOBALT (Co)	0.5 mg/kg (E3)
SELENIUM (Se)	0.6 mg/kg (E8)
SELENIUM Organic (Se)	0.6 mg/kg (3b8,10)
VITAMIN A	32.143 IU/kg (E67/2)
VITAMIN D3	6.428 IU/kg (E67/1)
VITAMIN E	32 mg/kg (3a0700)
Dep (18 %p 24 %Ca)	9.09 mg/kg

Analytical Values:

Moisture	% 0.5	Cellulose	% 0.25
Dry Material	% 98	Ash	% 45
Raw Protein	% 7-8		

FILLING MATERIAL:

Sugar Beet Molasses	573.829,8 mg/kg
Moisture proportion (Maximum)	% 2
Calcium Carbonate	147.000 mg/kg
Bentonite	147.000 mg/kg

Vitamin - Mineral - Protein - Enerji

Siyamolix en etkili



BACKOCELL TAMAMLAYICI YEM | Backocell Complementary Feed



Tanımlayıcı Kod	Katkı Maddesi Adı	Aktif Madde	100 gr daki miktar
Vitaminler			
3a880	BALIK YAĞI 18/12	Omega3	2.609 mg
3a831	Biotin	Biotin	17,4 mg
3a820	Pridoksin HCL	Vitamin B6	174 mg
3a700	Tiyamin HCL	Vitamin B1	174 mg
	Alfa-Tokoferol Asetat	Vitamin E	4.537 IU
İz Elementler			
E8	Çinko Sülfat Monohidrat	Çinko	602 mg
E6	Sodyum Selenit	Selenyum	198 mg
E4	Bakır Sülfat	Bakır	416 mg
E3	Kobalt Sülfat Heptahidrat	Kobalt	456 mg
11.2.3	Magnezyum Sülfat Monohidrat	Magnezyum	626 mg
Bitkisel Kökenli Olmayan Doğal Ürünler			
	Balmumu	Balmumu	1.739 mg

Diğer Bileşen Listesi: (11.3.1) Dikalsiyum Fosfat, (2.20.1) Ayçiçek Yağı, (13.8.2) Gliserin, Bitkisel Jelatin; Brilliant Blue, Demir Oksit Kırmızısı

FAYDALARI

Kullanım Amacı: Sığır ve koyunların vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanılması önerilmektedir.

Kullanım Şekli: Kuzu, oğlak, buzağı, koyun, keçi, besi danaları ve ineklerde aşağıdaki tabloda belirtilen adetlerde yutturularak kullanılır.

BENEFITS

Purpose of Usage: Recommended to be used for meeting the vitamin and mineral necessities of cattles and sheeps.

USAGE: It is used by oral for lamb, baby goat, calf, sheep, goat, fattening calves and cows in the amounts indicated in the table below.

SIYAJELL TAMAMLAYICI YEM | Siyajell Complementary Feed



Tanımlayıcı Kod	Katkı Maddesi Adı	Aktif Madde	100 gr daki miktar
Vitaminler			
3a880	BALIK YAĞI 18/12	Omega3	2.609 mg
3a831	Biotin	Biotin	17,4 mg
3a820	Pridoksin HCL	Vitamin B6	174 mg
3a700	Tiyamin HCL	Vitamin B1	174 mg
	Alfa-Tokoferol Asetat	Vitamin E	4.537 IU
İz Elementler			
E8	Çinko Sülfat Monohidrat	Çinko	602 mg
E6	Sodyum Selenit	Selenyum	198 mg
E4	Bakır Sülfat	Bakır	416 mg
E3	Kobalt Sülfat Heptahidrat	Kobalt	456 mg
11.2.3	Magnezyum Sülfat Monohidrat	Magnezyum	626 mg
Bitkisel Kökenli Olmayan Doğal Ürünler			
	Balmumu	Balmumu	1.739 mg

Diğer Bileşen Listesi: (11.3.1) Dikalsiyum Fosfat, (2.20.1) Ayçiçek Yağı, (13.8.2) Gliserin, Bitkisel Jelatin; Brilliant Blue, Demir Oksit Kırmızısı

FAYDALARI

Kullanım Amacı: Sığır ve koyunların vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanılması önerilmektedir.

Kullanım Şekli: Kuzu, oğlak, buzağı, koyun, keçi, besi danaları ve ineklerde aşağıdaki tabloda belirtilen adetlerde yutturularak kullanılır.

BENEFITS

Purpose of Usage: Recommended to be used for meeting the vitamin and mineral necessities of cattles and sheeps.

USAGE: It is used by oral for lamb, baby goat, calf, sheep, goat, fattening calves and cows in the amounts indicated in the table below.

SIYAGRA CAROTENE-B KIZGINLIK PREMİKSİ | Siyagra Carotene-B Reproductive Premix



Tamlayıcı Numara	Aktif Madde	Katı Adı	Premixteki	Birimler
Vitaminler				
E 672	Vitamin A	Retinol Asetat	7.000.000	IU
E 671	Vitamin D3	Cholecalciferol	3.200.000	IU
3a700	Vitamin E	Alfa Tokoferol Asetat	40.000	mg/kg
3a710	Vitamin A (Provitamin A)	Beta Karoten	6.000	mg/gr
Vitamin B2001				
3a214	Vitamin B3	Niasin	20.000	mg/kg
3a250	Kolin	Kolin Klorid	10.000	mg/kg
İz Elementler				
E7	İyot (I)	Kalşiyum İyodat	1.000	mg/kg
E3	Kabak (Co)	Kabak Sülfat	500	mg/kg
E4	Selen (Se)	Selen Sülfat	10.000	mg/kg
E4	Organik Bakır (Cu)	Bakır Amino Asit Selen	5.000	mg/kg
E5	Manganez (Mn)	Manganez Sülfat	15.000	mg/kg
E5	Organik Manganez (Mn)	Manganez Amino Asit Selen	5.000	mg/kg
E6	Çinko (Zn)	Çinko Oksit	35.000	mg/kg
E6	Organik Çinko (Zn)	Çinko Amino Asit Selen	15.000	mg/kg
E8	Selenyum (Se)	Sodyum Selenat	300	mg/kg
Amino Asitler				
3a301	Methionin	DL-Methionin	5.000	mg/kg
Antoksidanlar				
E320	Bha	Butylated Hydroxytoluene	300	mg/kg
Taayıcılar				
	Aromatik Bileşenler	Aromatik Bileşenler		gpg

FAYDALARI

Siyagra Carotene-B Mix, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda zamanında gebeleme durumu olmadığında veya eksik kaldığında durumlarda hayvanların kizgınlığını artıran hayvan yem katkı premiksdir. Hayvanda döl tutmayı sağlar ve döl tutma sürecini olumlu yönde etkiler. Kimyasal madde içermez tamamen doğaldır. Hayvanlarınızın doğal yapısını etkilemez, doğurganlığı olumlu yönde geliştirir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda uygulandığında zaman olumlu sonuçlar alındığında gözle görülür etkilere sahiptir. Ayrıca etkilere; süt veriminin arttığı, hayvanların gelişim sürelerine iyi yönde etkilediğini göstermektedir. Paket içerisinde 100 gr Siyagra Carotene-B Mix bulunmaktadır.

KULLANIM AMACI: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda hatalı beslenme, yüksek süt verimi, vitamin E ve Selenyum eksikliği, vitamin A, D3 E vitaminleri ile Beta Karoten eksikliğine bağlı tohumlama problemlerine yönelik vitamin, aromatik bileşenler ihtiyacının karşılanması için kullanılır. Ruminantların kizgınlığa getirilmesinde yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ: Ton yeme 2 kg katılarak, büyükbaş hayvan başına 50-100 gr, küçükbaş hayvan başına 25-50 gr günlük yemlerine katılarak kullanılır. Üründen yeterince katkı sağlanamadığı durumlarda 1 hafta sonra kullanım şekli 1 kez daha uygulanır.

BENEFITS

Siyagra Carotene-B Mix is an animal feed additive premix that increases the fertility of animals in cases where there is no timely conception or incomplete pregnancy in ovine and bovine animals. It provides progeny in the animal and positively affects the progeny process. It does not contain chemicals, it is completely natural. It does not affect the natural structure of your animals and improves fertility positively. It has visible effects with positive results when applied to bovine and small cattle. Also, the milk yield increases and it affects the development period of the animals observed positively. The package contains 100 gr Siyagra Carotene-B Mix.

Purpose of Usage: It is used for malnutrition, high milk yield, vitamin E and Selenium deficiency, vitamin A, D3 vitamins and insemination problems due to Beta Karoten deficiency in large and small cattle to meet the needs of vitamins and aromatic compounds. It helps in bringing ruminants to anger.

Usage: It is used by adding 2 kg per ton feed, adding 50-100 g per cattle and 25-50 g per ovine feed daily. In cases where there is not enough contribution from the product, the usage method is applied 1 more time after 1 week.

SIYA CANLI MAYA | Siya Live Yeast Saccharomyces cerevisiae



FAYDALARI

KULLANIM AMACI: Besi ve süt hayvanlarında beslenmeye bağlı gaz oluşumu, yem geçişleri, kuru madde tüketimlerinde azalma ve verim kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla kullanılır. Sub. akut ve kronik asidoz (Rumen Ekşimesi) vakalarının tedavisinde destek olur ve kaybolan iştahın geri gelmesini sağlar. Rumen pH'nı dengede tutarak yem değerlendirme oranını artırır.

KULLANIM ŞEKLİ: Veteriner hekimi tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde: Büyükbaş hayvanlarda hayvan başı 50 gr., Koyun ve keçilerde hayvan başı: 20 gr. günlük kullanılabilir.

BENEFITS

Purpose of Usage: It is used to prevent gas formation, feed passages, reduction in dry matter consumption and yield losses in fattening and dairy animals. Supports the treatment of Sub. acute and chronic cases of acidosis (Rumen Heartburn) and restores the lost appetite. It increases the feed utilization rate by keeping the rumen pH in balance.

Usage: Unless otherwise recommended by the veterinarian: Bovine animals 50 gr. Per animal, Sheep and goats: 20 gr. can be used daily.



DERMASY ZINC



ÇİNKO OXİD	0,020 gr	Onarıcı Antiseptik
ALLONTOİN	0,001 gr	Yara Ve Ağrı Giderici
İPA	0,080 gr	Çözücü
LPG	0,040 gr	İtici Gaz
A VİTAMİN	0,001 gr	Vitamin
GLİSERİN	%2 gr	Nemlendirici

Kullanım Amacı: Sığır, koyun, keçi, kedi, köpek ve atların ayak, toynak ve tırnaklardaki lezyonları ve kurumuş çatlamış, hassaslaşmış veya çizik, yaralanma ve cerrahi müdahale gibi hasara uğramış deri yüzeyini dış etkilere korumak ve iyileşme sürecinin hızlanmasında yardımcı olmak için fiziksel kapatıcı bir spreydir. Derinin nemlenmesini ve elastikiyetini kazanmasını sağlar. Uygulandığı bölgede deri yüzeyini kaplayarak bölgeyi dış etkenlerden korur.

Kullanım Şekli ve Dozu: Dermasy Zinc Sprey uygulanacak bölge temizlendikten sonra, deriye 15 cm uzaktan direkt olarak 1-2 saniye süreyle ve gerektiğinde günde birkaç kere püskürtülerek kullanılır.

EN - Pharmacological properties: DERMASY_ZINC SPRAY is a product developed as physical concealer to protect the lesion from external influences and is a protective epithelium to assist the natural healing. On the applied field it creates an easy-drying, concealer and protective layer with high penetration, property. It helps easy identification of the animals and places on which the application was made.

Usage and Dosage: DERMASY_ZINC SPRAY is used by spraying the skin 15 cm away directly for 1-2 seconds and, if necessary, several times a day after cleaning the area to be applied.

PIYELİFE SPREY



ÇİNKO OXİD	0,020 gr	Onarıcı Antiseptik
ALLONTOİN	0,01 gr	Yara Ve Ağrı Giderici
İPA	0,080 gr	Çözücü
LPG	0,040 gr	İtici Gaz
LANOLİN	0,006 gr	Yumuşatıcı, besleyici koruyucu
D.PANTENOL	0,002 gr	Onarıcı - besleyici
E VİTAMİN	0,005 gr	Vitamin
A VİTAMİN	0,001 gr	Vitamin
GLİSERİN	%2 gr	Nemlendirici

Kullanım Amacı: Sığır, koyun, keçi, kedi, köpek ve atların ayak, toynak ve tırnaklardaki lezyonları ve kurumuş çatlamış, hassaslaşmış veya çizik, yaralanma ve cerrahi müdahale gibi hasara uğramış deri yüzeyini dış etkilere korumak ve iyileşme sürecinin hızlanmasında yardımcı olmak için fiziksel kapatıcı bir spreydir. Derinin nemlenmesini ve elastikiyetini kazanmasını sağlar. Uygulandığı bölgede deri yüzeyini kaplayarak bölgeyi dış etkenlerden korur.

Kullanım Şekli ve Dozu: PIYELİFE SPREY, uygulanacak bölge temizlendikten sonra, deriye 15 cm uzaktan direkt olarak 1-2 saniye süreyle ve gerektiğinde günde birkaç kere püskürtülerek kullanılır.

EN - Pharmacological properties: PIYELİFE SPREY is a product developed as physical concealer to protect the lesion from external influences and is a protective epithelium to assist the natural healing. On the applied field it creates an easy-drying, concealer and protective layer with high penetration, property. It helps easy identification of the animals and places on which the application was made.

Usage and Dosage: PIYELİFE SPREY is used by spraying the skin 15 cm away directly for 1-2 seconds and, if necessary, several times a day after cleaning the area to be applied.

SYBLUE SPREY



ÇİNKO OXİD	0,020 gr	Onarıcı Antiseptik
ALLONTOİN	0,001 gr	Yara Ve Ağrı Giderici
İPA	0,080 gr	Çözücü
LPG	0,040 gr	İtici Gaz
GLİSERİN	%2 gr	Nemlendirici

Kullanım Amacı: Sığır, koyun, keçi, kedi, köpek ve atların ayak, toynak ve tırnaklardaki lezyonları ve kurumuş çatlamış, hassaslaşmış veya çizik, yaralanma ve cerrahi müdahale gibi hasara uğramış deri yüzeyini dış etkilere korumak ve iyileşme sürecinin hızlanmasında yardımcı olmak için fiziksel kapatıcı bir spreydir. Derinin nemlenmesini ve elastikiyetini kazanmasını sağlar. Uygulandığı bölgede deri yüzeyini kaplayarak bölgeyi dış etkenlerden korur.

Kullanım Şekli ve Dozu: SYBLUE SPREY, uygulanacak bölge temizlendikten sonra, deriye 15 cm uzaktan direkt olarak 1-2 saniye süreyle ve gerektiğinde günde birkaç kere püskürtülerek kullanılır.

EN - Pharmacological properties: SYBLUE SPREY is a product developed as physical concealer to protect the lesion from external influences and is a protective epithelium to assist the natural healing. On the applied field it creates an easy-drying, concealer and protective layer with high penetration, property. It helps easy identification of the animals and places on which the application was made.

Usage and Dosage: SYBLUE SPREY is used by spraying the skin 15 cm away directly for 1-2 seconds and, if necessary, several times a day after cleaning the area to be applied.



DERMASY ZINC SPREY

PIYELİFE SPREY

SYBLUE SPREY



Sektörün Yenilikçi Yüzü



VAM SHADOVİT ORAL ÇÖZELTİ | Vam Shadovit Oral Solution



▲ FARMAKOLOJİSİ VE ÖZELLİKLERİ

Vamshadovit Oral Çözelti, evcil hayvanların gelişme ve verimleri için gerekli makro ve mikro mineraller ile metiyonin ve lizin aminoasitlerini dengeli bir şekilde içeren bir çözeltidir.

KULLANIM AMACI: Vitamin, mineral ve aminoasit ihtiyacını karşılamak için. At, Siğir, Koyun, Keçi 1 ton içme suyuna 1 litre katılır. Kedi, Köpek, Balık ve Kanatlılarda 1 ton içme suyuna 1 litre katılarak 3-5 gün boyunca kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ: Siğir: 25-50 ml. Buzağı: 5ml. Kedi: 2,5ml. Koyun-Keçi: 2,5-5 ml Kuzu-Oğlak: 2,5 ml Köpek: 5 ml Atlarda: 50ml 7-10 gün boyunca uygulanır; yarış öncesi dozaj atlarda 100 ml, ye kadar çıkarılır. Anırlarda; ilkbahar ve sonbaharda 50 ml / 50 L beslenme şurubuna katılır.

SAKLAMA ŞARTLARI: Güneş görmeyen serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

Bileşimi her 1000 ml'de / Composioton for 1000 ml

Vitaminler / Vitamins	Aromatik Kanşım	Aminoasit / Aminoacid	Koruyucular / Savers
E672 Vitamin A	6.750.000 IU / lt	L-Histidine	180 mg / lt
E671 vitamin D3	100.000 IU / lt	L-Aspartic acid	880 mg / lt
3a700 Vitamin E	5.000 mg / lt	L-Serine	390 mg / lt
Vitamin B1	1.500 mg / lt	L-Glutamic acid	1070 mg / lt
Vitamin B2	175 mg / lt	L-Proline	310 mg / lt
Pantotenik acid	800 mg / lt	L-Phenylalanine	330 mg / lt
3a831 Vitamin B6	250 mg / lt	L-Glysine	410 mg / lt
Vitamin B12	10 mg / lt	L-Alanine	540 mg / lt
Vitamin K3	500 mg / lt	Emülgatörler , Stabilizatörler	
3a315 Nicotin	3.100 mg /lt	E420Sorbitol	2.500 mg / lt
Biotin	5 mg / lt	E477Propilenglikol	25.000 mg / lt
		3.4.1L - Tryptophane	100 mg / lt
		3.2.3L-Lysine	1.320 mg / lt
		3c3.6.1L-Arginine	640 mg / lt
		3.3.1L-Threonine	420 mg / lt
		3c391L- Sistine	110 mg / lt
		3c371L- Valine	510 mg / lt
		3c3.8.1L Isoleucine	440 mg / lt
		L-Leucine	640 mg / lt
		3c302DL-Methionine	140 mg / lt
		3c401L-Tyrosine	340 mg / lt
		E-284 Amonyum Propiyonat	820 mg / lt
		Taşıyıcı Maddeler / Carriers	500 mg / lt
		Dekstroz	900.000 mg / lt
		Demineralize su	

▲ PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

Vamshadovit Oral Solution is a solution containing necessary macro and micro minerals and amino acids of methionine and lysine for the development and yield of domestic animals.

PURPOSE OF: To meet vitamins, minerals and amino acids. Horse, Cattle, Sheep, Goat 1 ton joins 1 liter of drinking water. In Cat, Dog, Fish and Poultry 1 liter of drinking water is added to 1 liter and used for 3-5 days.

USAGE: Cattle: 25-50 ml. Calf: 5ml. Cat: 2.5ml. Sheep-Goat: 2,5-5 ml Lamb-Capricorn: 2,5ml Dog: 5ml For horses: 50ml is applied for 7-10 days, pre-race dosage is removed up to 100 ml at horses. Bees; In the spring and autumn 50ml / 50 L is added to the feeding syrup.

STORAGE CONDITIONS: Store in a cool, dry place without sunshine.

VAM SHADOVİT ORAL ÇÖZELTİ | Vam Shadovit Oral Solution



▲ KULLANIM ENDİKASYONLAR

Civcivlerde, tavuklarda, hindilerde ve diğer kanatlılarda, kuzularda, dana yavrularında ve diğerlerinde kullanılır. Yüksek et ve süt verimi için beslenen siğirlerde ve hayvanların beslenmesi sürecinde kullanılır • Gelişimlerini hızlandırır ve verimliliklerini artırır • Bağışıklık mekanizmasını güçlendirir ve yemden yararlanmayı artırır; • Üreme kayıplarını önlemede, Remisyon yöntemlerinde bakteriyel ve viral hastalıklardaki beslenme eksikliklerinin önlenmesinde, • Spesifik antikor üretimini artırmada (aşılardan önce), • Stres durumunda artan vitamin ihtiyacını karşılamada, • Perozu, reşitizmayı, osteomalaziye ve felci önlemede, • Sinir rahatsızlıklarını, spesifik olmayan ishali tedavi etmede ve sindirim sistemi florasını düzeltmede, • Gerçek üreme performansı zayıflıklarını artırmada, • Karaciğer yağlanmasını önlemede yardımcıdır. **DOZAJ VE YÖNETİM** İçme suyuyla karıştırılarak verilir. İçme suyunun en geç 7-8 saat içerisinde tüketilmesi gerekir.

Bileşimi her 1000 ml'de / Composioton for 1000 ml

Vitaminler / Vitamins	Aromatik Kanşım	Aminoasit / Aminoacid	Koruyucular / Savers
E672 Vitamin A	6.750.000 IU / lt	L-Histidine	180 mg / lt
E671 vitamin D3	100.000 IU / lt	L-Aspartic acid	880 mg / lt
3a700 Vitamin E	5.000 mg / lt	L-Serine	390 mg / lt
Vitamin B1	1.500 mg / lt	L-Glutamic acid	1070 mg / lt
Vitamin B2	175 mg / lt	L-Proline	310 mg / lt
Pantotenik acid	800 mg / lt	L-Phenylalanine	330 mg / lt
3a831 Vitamin B6	250 mg / lt	L-Glysine	410 mg / lt
Vitamin B12	10 mg / lt	L-Alanine	540 mg / lt
Vitamin K3	500 mg / lt	Emülgatörler , Stabilizatörler	
3a315 Nicotin	3.100 mg /lt	E420Sorbitol	2.500 mg / lt
Biotin	5 mg / lt	E477Propilenglikol	25.000 mg / lt
		3.4.1L - Tryptophane	100 mg / lt
		3.2.3L-Lysine	1.320 mg / lt
		3c3.6.1L-Arginine	640 mg / lt
		3.3.1L-Threonine	420 mg / lt
		3c391L- Sistine	110 mg / lt
		3c371L- Valine	510 mg / lt
		3c3.8.1L Isoleucine	440 mg / lt
		L-Leucine	640 mg / lt
		3c302DL-Methionine	140 mg / lt
		3c401L-Tyrosine	340 mg / lt
		E-284 Amonyum Propiyonat	820 mg / lt
		Taşıyıcı Maddeler / Carriers	500 mg / lt
		Dekstroz	900.000 mg / lt
		Demineralize su	

▲ USE INDICATIONS

It is used in chicks, chickens, turkey and other poultry; in lambs, calves foals and other Livestock; in cattle fed for high meat and milk yield and i pet animals to, • Accelerate their development and increase their productivity • Strengthen the immune mechanism and increase the feed conversion, • Prevent the breeding losses, • Prevent nutritional deficiencies during bacterial and viral diseases, in remission periods, • Increase specific antibody production (prior to vaccination), • Meet the increased vitamin requirement in case of stress, • Prevent perosis, rickets, osteomalasia and paralysis, • Treat nervous disorders, nonspecific diarrhea and to correct the digestive system flora, • Treat reproductive performance weaknesses, • Prevent liver oiling

DOSAGE AND ADMINISTRATION All domestic animals are given mixed with drinkgin water. Drinking water must be consumed within 7-8 hours at the latest

SiyaLife
ILAC

POWERFUL-MİN ORAL ÇÖZELTİ | Powerful-min Oral Solution



▶ SIVI MINERAL PREMİYİ

İz mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla

Kanatlı Hayvan: İçme suyuna 0,5 – 1 litre / 1000 ml

Besi Sığır: 10 ml/100 kg canlı ağırlık / 1 litre su

Gebe ve Laktasyondaki Sığır: 15 ml / 100 kg canlı ağırlık / 1 litre su

Buzağı, gebe ve süt veren koyun, keçi: 7,5 ml / 0,5 litre su

Koyun, Keçi: 5 ml / 0,5 litre su

Kuzu, oğlak : 2,5ml / 0,5 litre su

UYARILAR, ÖNLEMLER: 1.Güvenlik için: Kullanım sırasında solunumun korunması , gözlük ve eldiven takılması gereklidir.

2-Katkı maddelerinde premix formunda ilave edilmiştir.

3-Koyunlarda; yemdeki bakır düzeyinin 10 mg / kg'ı aştığında bazı koyun türlerinde zehirlenmelere yol açabilir. Sığırlarda geviş getirmenin başlamasından sonra, yem maddesindeki bakır düzeyinin 20 mg / kg'nın altında olması durumunda yüksek molibden ve sülfür içerikli çayır, mera otları bakır yetersizliğine neden olabilir.

SAKLAMA ŞARTLARI: Kuru ve serin (< 25°C) yerlerde ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir.

▶ LIQUID MINERAL PREMİYİ

In order to meet the trace mineral need

Poultry: 0.5 - 1 liter / 1000 ml for drinking water

Feeding Cattle: 10 ml / 100 kg live weight / 1 liter of water

Pregnant and Lactating Cattle: 15 ml / 100 kg live weight / 1 liter of water

Calves, pregnant and dairy sheep, goats: 7.5 ml / 0.5 liters of water

Sheep, Goat: 5 ml / 0.5 liters of water

Lamb, Capricorn: 2.5ml / 0.5 liters of water

Warnings, Precautions:

1.For Safety: Respiratory protection, goggles and gloves should be worn during use.


2-Additives should be added in premix form.

3-In sheep; If the copper level in the feed exceeds 10 mg / kg, it can cause poisoning in some sheep species. can.

Storage: Keep dry and cool (<25 ° C) with closed mouth.

Aktif Madde / Compounds	Katkı Adı / Contribution Name	Miktar / Quantity	Birim / Unit
İz Elementler / Trace Elements			
3b609 Çinko / Zinc	Çinko Klorid Monohidrat / Zinc Chloride Monohydrate	2.500	mg/lit
E5 Mangan / Manganese	Mangan Klorid Monohidrat / Manganese Chloride Monohydrate	2.500	mg/lit
Demir / Iron	Demir Klorid heksahidrat / Iron Chloride hexahydrate	2.500	mg/lit
E4 Bakır / Copper	Bakır Klorid dihidrat / Copper Chloride Dihydrate	900	mg/lit
E3 Kobalt / Cobalt	Kobalt Sülfat Monohidrat / Cobalt Sulfate Monohydrate	22	mg/lit
E8 Selenyum / Selenium	Sodyum Selenit / Sodium Selenite	50	mg/lit
Koruyucular / Protector			
E-338 Orto Fosforik Asit	Orto Phosphoric Acid	102.000	mg/lit
Taşıyıcılar / Carrier			
T1.4.1 Sodyum Klorür	Sodium Chloride	28.900	mg/lit
T1.6 Kalsiyum Klorür	Calcium Chloride	158.543	mg/lit
T1.2.6 Magnezyum Klorür	Magnesium Chloride	28.206	mg/lit
	Deminerallized Su / Demineralized Water	760.000	mg/lit

SİLACRUMİN ORAL ÇÖZELTİ | Silacrumin Oral Solution



▶ FARMAKOLOJİSİ VE ÖZELLİKLERİ:

Silacrumin Oral Çözelti , evcil hayvanların gelişme ve verimleri için gerekli makro ve mikro mineraller ile metiyonin ve lizin aminoasitlerini dengeli bir şekilde içeren çözüldür.

Kalsiyum, fosfor ve magnezyum , özellikle asit baz tampon sisteminde önemli elektrolit fonksiyonlara sahiptir. Kalsiyum kemiğin yapısında stabilize, osmoregülasyon, kas kontraksiyonu , kan koagülasyonu, ATP etkinleştirilmesi, sinirsel uyarı gibi görevleri vardır.

Siyalucrumin Oral Çözelti, fosa kolay çözünür ve eşit oranda dağılır. Bu özelliği sayesinde yüksek biyoyararlılık ve dengeli beslenme sağlar.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Kümes hayvanlarında, yemden yararlanmayı artırır. Yumurta kabuğunu güçlendirir. Tüy dökülmesi sonucu vücutta oluşan mineral madde kaybını karşılar. Kanibalizmi önler, dehidrasyon ve diyare gibi durumlarda mineral kaybını gidermek için kullanılır.

Kuzu ve buzağların makro ve mikro mineral noksanlığını giderir. Genç hayvanlarda gelişmeyi hızlandırır, hızlı kilo artışı sağlar. Hayvanların hastalıklara karşı dirençli olmasını temin eder. Ergin hayvanlarda, beslenme veya fizyolojik nedenlerle oluşan mineral eksikliklerini giderir. Gebelik döneminde ve laktasyon döneminde artan mineral ihtiyacını karşılar. Fosfor eksikliğinden kaynaklanan pika hastalığından korur, reşitizmi önler.

▶ PHARMACOLOGY SPECIFICATIONS:

Silacrumin Oral Solution is a solution that contains the macro and micro minerals necessary for the development and productivity of domestic animals and the amino acids methionine and lysine in a balanced way. Calcium, phosphorus and magnesium have important electrolyte functions, especially in the acid-base buffer system. Calcium has functions such as stability, osmoregulation, muscle contraction, blood coagulation, ATP activation, and neural stimulation in the structure of bone. Siyalucrumin Oral Solution is easily soluble in water and evenly dispersed. Thanks to this feature, it provides high bioavailability and balanced nutrition.

AREA OF USE / INDICATIONS: In poultry, it increases feed efficiency and the product strengthens the egg shell. It compensates for the mineral substance loss in the body as a result of hair loss. It prevents cannibalism and is used to eliminate mineral loss in cases such as dehydration and diarrhea. It removes the macro and micro mineral deficiencies of lambs and calves. It accelerates the development of young animals and provides rapid weight gain. It ensures that animals are resistant to diseases. Adult animals also eliminate mineral deficiencies caused by nutritional or physiological reasons. Increased during pregnancy and lactation meets the mineral requirement. It protects from pica disease caused by phosphorus deficiency and prevents rickets.

Bileşimi (Her 1 Litre)

Fosfor	73 g
Kalsiyum	30,69 g
Sodyum	1,573 g
Magnezyum	3,192 g
Potasyum	1,048 g
Demir	1,583 g
Manganez	0,582 g
Kobalt	0,228 g
Çinko	0,623 g
Bakır	0,238 g
DL-Metiyonin	10 g
Lizin	5 g

Bileşimi (Her 1 Litre)

Fosfor	73 g
Kalsiyum	30,69 g
Sodyum	1,573 g
Magnezyum	3,192 g
Potasyum	1,048 g
Demir	1,583 g
Manganez	0,582 g
Kobalt	0,228 g
Çinko	0,623 g
Bakır	0,238 g
DL-Metiyonin	10 g
Lizin	5 g



SIYA VİTAMİN TOZ ÇÖZELTİ | Siya Vitamin Powder Solution



Bileşimi 1000 gr'da			Composition in 1000 g		
Vitamin A	4.000.000.000	IU	Vitamin A	4.000.000.000	IU
Vitamin D3	800.000	IU	Vitamin D3	800.000	IU
Vitamin E	500	MG	Vitamin E	500	MG
Vitamin K3	600	MG	Vitamin K3	600	MG
Vitamin B1	594	MG	Vitamin B1	594	MG
Vitamin B2	1.280	MG	Vitamin B2	1.280	MG
Vitamin B6	990	MG	Vitamin B6	990	MG
Vitamin B12	0.75	MG	Vitamin B12	0.75	MG
Niacin	8.000	MG	Niacine	8.000	MG
Kalsiyum D-Pan.	2350	MG	Calcium D-Pantothenate	2350	MG
Folik Asit	198	MG	Folic Acid	198	MG
Mangan	24.180	MG	Mangan	24.180	MG
Demir	21.000	MG	Iron	21.000	MG
Çinko	22.000	MG	Zinc	22.000	MG
Bakır	500	MG	Copper	500	MG
Kobalt	50	MG	Cobalt	50	MG
İyot	250	MG	Iodine	250	MG
Biotin	1	MG	Biotine	1	MG
Calcium	87.500	MG	Calcium	87.500	MG

FARMAKOLOJİSİ VE ÖZELLİKLERİ

Kanatlılar başta olmak üzere ekonomik değeri olan hayvanlarda sağlıklı durumun korunabilmesi ve sürekli yüksek verimin güvenceye alınabilmesi için rasyonların, çoğul vitaminlerin desteklemesi gerekir. Öte yandan hastalıklar, beklenmedik çevre değişiklikleri, taşıma, aşılama ve tüy dökümü gibi baskılayıcı çevresel etmenlerin varlığında yem tüketimi de azalacağından vitaminlerin günlük alımında önemli boyutlar da düşer. Böyle koşullarda çok yönlü kayıpların önlenmesi amacıyla, uygun vitamin desteğinin sağlanması kaçınılmaz olur. Siya vitamin, belirtilen amaçlarla geliştirilmiş olup hayvanların çoğul vitamin gereksinimlerini uygun ve dengeli biçimde karşılayabilen bir toz formülizasyondur.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZLARI:

Kanatlılarda destekleyici olarak 2 gram /100 litre derişiminde içme sularına katılarak sürekli olarak içirilir. Verimin azalması, stres olguları ve hastalık durumlarında 10 gram/100 litre hesabıyla suya katılarak hayvanların duumu normale dönünceye değin uygulanır. Hastalıklarda ve iyileşme döneminde 20 gram/100 litre hesabıyla içme suyuna katılarak iyileşme görülene değin içirilir.

PHARMACOLOGY AND FEATURES

Food rations must be supported by multiple vitamins in order to protect the healthy condition and ensuring consistently high efficiency of the animals with economic value including mainly poultry. On the other hand daily intake of vitamins decreases significantly in line with decrease in taking feed intake due to suppressive environmental factors such as the presence of diseases, sudden changes in the environment, transport and vaccination. It would be inevitable to ensure the support of proper vitamins in such conditions in order to prevent multiple losses Siya vitamin has been developed in line with the specified objectives and is a powder formulation that can meet multiple vitamin needs of the animals in an appropriate and balanced manner.

USAGE

2 grams/100 liters is added to drinking water for supporting poultry and made drink constantly. 10 grams/100 liters is added to drinking water in reduction in yield, stress and illness cases until the animals become normal. 20 grams/100 liters is added to drinking water in illnesses and recovery period until the animals are recovered.

SIYA ARI VİTAMİN TOZ ÇÖZELTİ | Siya Bee Vitamin Powder Solution



Bileşimi 1000 gr'da			Composition 1000 g in		
Vitamin A	180.000	IU	Vitamin A	180.000	IU
Vitamin D3	27.000	IU	Vitamin D3	27.000	IU
Vitamin E	28	MG	Vitamin E	28	MG
Vitamin B1	20	MG	Vitamin B1	20	MG
Vitamin B2	80	MG	Vitamin B2	80	MG
Vitamin B6	20	MG	Vitamin B6	20	MG
Vitamin B12	0.12	MG	Vitamin B12	0.12	MG
Vitamin C	300	MG	Vitamin C	300	MG
Vitamin K3	150	MG	Vitamin K3	150	MG
Niacin	240	MG	Niacin	240	MG
Kalsiyum D-Pan.	120	MG	Cal D-Pant	120	MG

FARMAKOLOJİK ÖZELLİK

- A, D3, E, B Kompleks vitaminleri ve C vitaminleri arıların yaşam fonksiyonlarına normal şekilde devam edebilmeleri, verimlilikleri ve hastalıklara karşı direnç kazanmaları için gereklidir.
- Başlıca vitamin kaynakları bitki öz suları ve polen tozlarıdır. Arılar şerbet veya kek ile besleme dönemlerinde ihtiyaçları olan vitaminlerden mahrum olduklarından vitamin takviyesine ihtiyaç vardır.
- Ayrıca üreme dönemleri ve hastalıkları seyri esnasında da vitamin ihtiyacı artışı gösterdiği için bu dönemlerde vitamin takviyesi gerekebilir. Vitaminler balın besin değeri ve kalitesi açısından önemlidir.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

- A, D3, E, B complex vitamins and vitamin C are necessary for ensuring that bees can continue their normal life functions, their efficiency and gaining resistance against diseases.
- Main vitamin sources of bees include plant juices and pollen dusts. Bees are in need of vitamin supplements because they are deprived of vitamins they need during the time when they are fed by slurry or cake.
- In Addition need of bees for vitamin supplements increases during their reproduction period and the course of diseases so they have to be provided with vitamin supplements during these periods. Vitamins are important in terms of nutritional value and quality of the honey.

Siyalife
İLAÇ

SIYA 711 FORTE GENEL İHTİYAÇ VİTAMİN TOZU | Siya 711 Forte Powder Solution



Bileşimi 1 kg			Composition in 1 kg		
Vitamin A	6.000.000	IU/KG	Vitamin A	6.000.000	IU/KG
Vitamin D3	600.000	IU/KG	Vitamin D3	600.000	IU/KG
Vitamin E	5.000	MG/KG	Vitamin E	5.000	MG/KG
Vitamin B2	2.000	MG/KG	Vitamin B2	2.000	MG/KG
Vitamin B6	1.100	MG/KG	Vitamin B6	1.100	MG/KG
Vitamin B12	20	MG/KG	Vitamin B12	20	MG/KG
Vitamin C	10.000	MG/KG	Vitamin C	10.000	MG/KG
Vitamin K3	1.100	MG/KG	Vitamin K3	1.100	MG/KG
Biotin	100	MG/KG	Biotin	100	MG/KG
Kalsiyum D-Pant.	10.000	MG/KG	Calcium D-Pantothenate	10.000	MG/KG
Niacin	15.000	MG/KG	Niacin	15.000	MG/KG
Metiyonin	9.000	MG/KG	Methionine	9.000	MG/KG
Folik Asit	1.100	MG/KG	Folic Acid	1.100	MG/KG

KULLANIM SAHAŞI

Kanatlılar, kuzu ve buzağların sağlıklı gelişimini ve canlı ağırlık artışı sağlar. Et, süt ve yumurta veriminin üst düzeye taşınmasını sağlar. Erkek damızlıklarda döl veriminin kalitesinin ve aşım oranının artmasında kullanılan toz formda üründür.

KULLANIM ŞEKLİ: Kanatlılarda:

0-10 günlüklerde: 80 gr

10-20 günlüklerde: 120 gr

20 gün ve sonrasında 200 gr. olarak 1 ton içme suyuna veya yemine ilave edilir.

Kuzu, oğlak ve buzağılara: 10 kg canlı ağırlığa 4 gr. olarak suyuna veya yemine ilave edilir.

MUHAFAZA ŞARTI: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, ambalaj içinde güneş görmeyen bir yerde muhafaza ediniz.

AREA OF USAGE

It ensures healthy development and live weight gain of poultry, lambs and calves. It ensures realization of meat and dairy, and egg production at the highest level. It is a product used in powder form in increasing the quality of fertility and insemination rates in breeding male animals.

USAGE: Poultry:

0-10 days: 80 gr

10-20 days: 120 gr

20 days and after: 200 gr. is added to 1 ton of drinking water or feed.

Lambs, kids and calves: 4gr. is added to drinking water or feed for each 10 kg live weight

STORAGE CONDITION: Store out of the reach of children and keep it away from sunlight in package.

SIYA BCK TOZ ÇÖZELTİ | Siya BCK Powder Solution



Bileşimi 1000 gr'da			Composition 1000 g in		
Vitamin B1	5.000	MG	Vitamin B1	5.000	MG
Vitamin B2	10.000	MG	Vitamin B2	10.000	MG
Vitamin B6	5.000	MG	Vitamin B6	5.000	MG
Vitamin B12	50	MG	Vitamin B12	50	MG
Vitamin C	5.000	MG	Vitamin C	5.000	MG
Vitamin K3	500	MG	Vitamin K3	500	MG
Biotin	50	MG	Biotin	50	MG
Kalsiyum	25.000	MG	Cal D-Pant	25.000	MG
Niacin	25.000	MG	Niacin	25.000	MG
Folicacid	10.000	MG	Folicacid	10.000	MG

FARMAKOLOJİK ÖZELLİK

- Siya Bck verim düşüklükleri,
- Bağırsaklarda emilim bozuklukları,
- Metabolizma Bozuklukları,
- Felçler başta olmak üzere sinir sistemi bozuklukları,
- Yumurta tavuklarının kafes yorgunluğu,-Perosis,
- Tüylene bozuklukları,
- Çeşitli tip anemiler,
- Yetiştirme ve verim kayıpları,
- Yağlı karaciğer ve böbrek sendromu,
- Ani Ölüm Sendromu ve Stres faktörünün neden olduğu olumsuz etkilerden korunmak amacıyla haftada 1-2 gün kullanılır.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

- Siya Bck yield decreases,
- Malabsortion disorders in intestines
- Metabolism Disorders,
- Nervous system disorders including particularly paralysis
- Cage fatigue of egg chickens,
- Perosis,
- Haring Disorders,
- Various Types of anemia,
- Raising and yield losses,
- Fatty kidney and liver syndromes,
- Used 1-2 days per week in order to avoid the negative effects caused by Sudden Death Syndrome and stress factors.



Siyalife
İLAÇ

SIYA RUMEN TOZ ÇÖZELTİ | Siya Rumen Powder Solution



Bileşimi 1000 gr'da			Composition in 1000 g		
Çinko	20.000	Mg/Kg	Zinc	20.000	Mg/Kg
Demir	20.000	Mg/Kg	Iron	20.000	Mg/Kg
Mangan	20.000	Mg/Kg	Mangan	20.000	Mg/Kg
DC-Methionin	4.900	Mg/Kg	DC-Methionine	4.900	Mg/Kg
L-Lysine	970	Mg/Kg	L-Lysine	970	Mg/Kg
Kobalt	150	Mg/Kg	Cobalt	150	Mg/Kg
Selenyum	100	Mg/Kg	Selenium	100	Mg/Kg
Kolin	500	Mg/Kg	Choline	500	Mg/Kg
Bonkalite	120.000	Mg/Kg	Red Dog	120.000	Mg/Kg
Kalsiyum Karbonat	322.288	Mg/Kg	Calcium Carbonate	322.288	Mg/Kg
Canlı Maya	4,5x10 ¹²	CFU/kg(%30)	Sacc Cerevisiae	4,5x10 ¹²	CFU/kg(%30)

▲ KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJI

Bir paket (150 gr) SIYA RUMEN içeriğini bir litre su veya sütün içerisine boşaltın. Toz dağılına kadar yavaşça çırpın ve oral olarak uygulayın. Hayvanların yemlendiği yerlerde, SIYA RUMEN yemin üzerine serpilerekte uygulayabilirsiniz.

BESİ VE SÜT AĞIRLIĞI 200 gr'a KADAR:

GÜN 1: Bir paket (150 gr) bölünerek kullanılır, sabah akşam.

Gün 2-4: Bir paket (150 gr) günlük ihtiyaç duyuldukça, normal Rumen fonksiyonları ve iştah düzenleyene kadar çeyrek paket (30 gr) günde bir defa verilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Serin ve kuru yerde saklayınız. 24 saat içinde kullanılmayan hazırlanmış ürünü imha ediniz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

▲ USAGE AND DOSAGE

Empty the content a package (150 g) of SIYA RUMEN into a liter of water or milk. Beat gently until the powder is dispersed and apply orally.

You can apply SIYA RUMEN by sprinkling onto the food in places where the animals are fed.

FOR DAIRY AND LIVESTOCK UP TO THE WEIGHT OF 200 g: 1st Day: One package (150 g) can be used by dividing into two in the mornings and evenings.

2nd and 4th Day: One package (150 g) is given daily in amount of quarter pack (30 g) once a day as needed, until normal rumen function and appetite is regulated.

STORAGE AND SHELF LIFE: Store in a cool and dry place. Dispose the prepared products which are unused within 24 hours. Keep out of the reach of children.

SIYA SEL-DE CARLSBAD TOZ TAMAMLAYICI MİNERAL YEM | Siya Sel-de Carlsbad Mineral Feed



Bileşimi Listesi		List of Ingredients	
Sodyum Sülfat	(Na2SO4)	Sodium Sulphate	(Na2SO4)
Sodyum Bikarbonat	(NaHCO3)	Sodium Bicarbonate	(NaHCO3)
Sodyum Klorür	(NaCl)	Sodium Chloride	(NaCl)
Potasyum Sülfat	(K2SO4)	Potassium Sulphate	(K2SO4)
Analitik Bileşenler		Analytical Ingredients	
Sodyum (Na)	292.500 mg	Sodium (Na)	292.500 mg
Magnezyum (Mg)	0.006 mg	Magnesium (Mg)	0.006 mg
Kalsiyum (Ca)	0.035 mg	Calcium (Ca)	0.035 mg
Fosfor (P)	0 mg	Phosphorus (P)	0 mg

▲ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Rumen pH'ı düzenler ve stabilize eder. Yemden istifadeyi sağlar.

KULLANIM TALİMATI: Sodyum ihtiyacını karşılamak amacıyla koyun, keçi, sığır, ve diğer ruminantlarda atların yemlerine/içme sularına 100-200 gr/kg katılarak kullanılır.

UYARILAR: Orijinal ambalajında ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

▲ PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

Regulates and stabilizes rumen pH. It provides benefiting from the feed.

INSTRUCTIONS: It is used to meet the sodium need of sheep, goats, cattle, and other ruminants and horses by adding 100-200 g/kg to the feed/drinking water.

WARNINGS: Keep in the original packaging and out of the reach of children.

STORAGE AND SHELF LIFE: Keep in a cool and dry place away from sunlight.



SIYA VİT SE-E TOZ ÇÖZELTİ | Siya Vit SE-E Powder Solution



Bileşimi (100 gr'da)

Vitamin E	3.000 MG
Sodyum Selenit	21 MG

Composition (in 100 gr)

Vitamin E	3.000 MG
Sodium Selenite	21 MG

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

E vitamini ve Selenyum hücre zarı ve hücre iç yapılarında peroksidasyona bağlı dejeneratif bozuklukların önlenmesi ve hücrenin normal yapısını koruması yönünde birbirini tamamlayıcı biyolojik etkinliklere sahip antioksidan maddelerdir.

KULLANIM SAHAŞI: Kümes hayvanlarında, E vitamini ve selenyum eksikliğine bağlı encephalomalacia, kas distrofilleri, hemorajik diathesis ve diğer noksanlık hastalıklarının at, siğir ve koyunlarda E vitamini ve selenyum noksanlığına bağlı kas distrofillerin tedavisidir. Kuzu, buzağı, oğlaklar da beyaz kas hastalığını koruma ve tedavisinde kullanılır.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI: İlaç kalıntı anınma süresi: Et ,süt ve yumurta kalıntı anınma süresi (0) gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Kuru ve rutubetsiz yerde, 15-25 °C arasındaki oda ısısında muhafaza ediniz.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

VITAMIN E and selenium are antioxidant substances having biological activities completing each other in prevention of degenerative diseases due to peroxidation in cell membranes and cell internal structures and maintaining the normal structure of the cells.

AREA OF USAGE: It is used in the treatment of encephalomalacia, muscular dystrophy and hemorrhagic diathesis and other deficiency diseases due to lack of vitamin E and selenium in poultry as well as the treatment of muscle dystrophy due to vitamin E and selenium deficiency in horses. It is also used in prevention and treatment of white muscle disease in lambs, calves and goats.

WARNING FOR DRUG RESIDUES IN FOODS: Drug residues washout period: Residual washout period is (0 days) in meat, milk and eggs

STORAGE AND SHELF LIFE: Keep in dry and humid places at room temperature between 15 and 25 °C.

SIYA VİT K-A TOZ ÇÖZELTİ | Siya Vit K-A Powder Solution



KULLANIM SAHAŞI

SIYA VİT K-A Cıvcıv, piliç, tavuk, hindi ve diğer kümes hayvanlarında , süt emme devresinde bulunan kuzu, buzağı ve diğer hayvanlarda; kokidiyoz, kanamalı hastalıklar, A ve K vitamin takviyesini gerekli kılan diğer hastalık ve nekahat hallerde vitamin takviyesi olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJI: Kanatlı ve süt emme dönemindeki memeli hayvanlarda içme sularına katılarak veya ağız yoluyla içirilerek 3-5 gün süreyle kullanılır.

KANATLI HAYVANLARDA: Vitamin takviyesi olarak 400 litre içme suyuna 100 gr (1 poşet) veya 1 gaz teneke içme suyuna 1 çay kaşığı (5 gr) kadar katılır. Koksidyoz ve diğer hastalıklarda tedavi dozu olarak 200 litre içme suyuna 100gr (1 poşet) veya bir gaz tenekesi içme suyuna 2 çay kaşığı (10 gr) katılır.

RUMİNANT HAYVANLARDA: 10 Adet kuzu veya oğlağa günde 1 çay kaşığı (5 gr), 2 adet buzağıya günde 2 kaşık (2.5 gr) kadar verilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Oda ısısında (<25 OC), rutubetsiz yerde depolayınız.

UTILIZATION

SIYA VİT K-A is used as a vitamin supplement in coccidiosis, bleeding disorders, and other diseases which require vitamin A and K supplements are and in convalescent cases for brood, chicks, hens, turkey and other poultry animals and for lambs, calves and other animals in the suckling period.

USAGE AND DOSAGE: It is used by adding to drinking water used or by giving from mouth for 3-5 days for poultry and dairy mammals in the suckling period.

FOR RUMINANTS: It is added to 400 liters of drinking water as 100 g (1 bag) or 1 teaspoon (5 g) to 1 gas canister drinking water as a vitamin supplement. It is added to 200 liters of drinking water as 100 g (1 bag) or 1 teaspoon (10 g) to 1 gas canister drinking water for coccidiosis and treatment of other diseases.

IN RUMINANT ANIMALS: 1 teaspoon (5 g) is given per day to 10 lambs or kids and 2 tablespoons (2.5 g) are given per day to 2 calves.

STORAGE AND SHELF LIFE: At room temperature (<25 OC) Store in dry place.

Bileşimi (100 gr'da)

Vitamin A	3.000 IU
Vitamin K3	750 MG

Composition (in 100 gr)

Vitamin A	3.000 IU
Vitamin K3	750 MG





Hayvan Sağlığı Odaklı



SIYA VİTAMİN BLOĞU | Siya Vitamin Block



Bileşim: 3 kg Vitamin Bloğu için

Vitamin A	10.000	IU
Vitamin D3	2.000	IU
Vitamin E	50	MG
Mangan	1.550	MG
Demir	750	MG
Çinko	650	MG
Bakır	500	MG
Kobalt	40	MG
İyot	60	MG
Selenyum	20	MG
Demiroksit	40	MG
Sodyum Klorür içerir tuz içerir		

Composition: for 3 kg Vitamin Block;

Vitamin A	10.000	IU
Vitamin D3	2.000	IU
Vitamin E	50	MG
Mangan	1.550	MG
Iron	750	MG
Zinc	650	MG
Copper	500	MG
Cobalt	40	MG
Iodine	60	MG
Selenium	20	MG
Iron Oxide	40	MG
Contains Sodium Chloride	Contains Salt	

FAYDALARI

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, laktasyondaki sağmal inek ve koyunlar ile gebe hayvanların vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilmiştir. Süt hayvanlarının yemden daha iyi yararlanarak canlı ağırlık artışlarını yükseltmek, süt verimini artırmak ve hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli olmaları için kullanılır. İçermiş olduğu vitamin ve mineraller sayesinde ihtiyaçlarını karşılayarak döl tutma, kızgınlık göstermeme, toprak yeme, batma yalama ile et ve süt kayıpları gibi arızaların oluşumunu önler.

KULLANIM ŞEKLİ:

Sağmal inek, koyun ve keçilerin vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır. Hayvanların kolayca ulaşabilecekleri, suya yakın bir yere asılarak kullanılması tavsiye edilir. Siyalife Yem Katkı Blokları modern tesislerde yıkanarak artılmış tuz ile vitamin ve mineral karışımlarının yüksek tonajlı preslerde basımı ile elde edilir. Tüm hava koşullarına karşı dayanıklı olup dağılma yapmaz.

BENEFITS

Bovine and ovine raising: It is produced to meet the vitamin and mineral needs of lactating dairy cows and sheep and pregnant animals. Used for increasing live weight gain of dairy animals by utilizing the feed better, increasing the milk yield and making animals resistant to diseases by strengthening their immune system. Meets the needs of the animals and prevents the formation of defects such as lack of sperm retention, showing anger, eating soil, licking foreign substances and meat and dairy losses thanks to the vitamins and minerals it contains.

USAGE:

Used for meeting the vitamin and mineral requirements of dairy cows, ewes and goats. It is recommended to use by hanging to a place near the water within the easy reach of animals. Siyalife feed additive blocks are obtained by pressing the mixture of vitamins and mineral and salts, which are washed and purified in modern facilities, in high-tonnage presses. It is resistant to all weather conditions and does not dissolve.



Siyalife

SIYA TUZ BLOK | Siya Salt Block



NOT

- Bu ürün birinci sınıf fırınlanarak rafine edilmiştir.
- NaCl'nin tesislerimizde preslenmesi ile üretilmiştir.

NOTES

- This product has been refined by using first-class ovens.
- Produced by pressing NaCl in our facilities.

▲ KULLANILDIĞI YERLER

- Büyükbaş ve küçükbaş ruminantlarda, yemlik ve suluklara yakın yerlere asmak suretiyle kullanılır.
- Sodyum klorürü dışında herhangi bir katkı maddesi içermez.
- Ruminantların tuz ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir.

▲ PLACES OF USAGE

- Can be used by large and small ruminants by hanging to place close to feeders and waterers.
- Does not contain any ingredients other than sodium chloride.
- Can be used to meet the salt need of ruminants.

SIYA MINERAL BLOĞU | Siya Mineral Block



FAYDALARI

Siğir, dana, toklu ve kuzu besiciliğinde besi hayvanlarının yemden daha iyi yararlanarak canlı ağırlık artışlarını yükseltmek, besideki hayvanların daha kısa sürede istenilen canlı ağırlığına ulaşmalarını sağlamak, besi hayvanlarının mineral madde ihtiyaçlarının karşılanması ve hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli olmaları için kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Besiye alınan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır. Hayvanların kolayca ulaşabilecekleri suya yakın bir yere asılarak kullanılması tavsiye edilir. Siyalife yem katkı blokları modern tesislerde yıkanarak arıtılmış tuz ile vitamin ve mineral karışımlarının yüksek tonajlı preslerde basımı ile elde edilir. Tüm hava koşullarına karşı dayanıklı olup dağılma yapmaz.

BENEFITS

Used for cattle, calves, yearling lambs and lambs to increase body weight gain by better utilizing the feed livestock, ensure that breeding animals reach the desired body weight in a shorter time, meet the mineral needs of livestock and make animals resistant against diseases by strengthening their immune system.

USAGE:

It is used for meeting the vitamin and mineral requirements of bovine and ovine which are fattened. It is recommended to use by hanging to a place near the water within the easy reach of animals. Siyalife feed additive blocks are obtained by pressing the mixture of vitamins and mineral and salts, which are washed and purified in modern facilities, in high-tonnage presses. It is resistant to all weather conditions and does not dissolve.

Bileşim: 3 KG Mineral Bloğu için;

Mangan	150	MG
Kobalt	20	MG
Çinko	200	MG
Bakır	150	MG
Demir	500	MG
Selenyum	5	MG
iyot	20	MG
Demiroksit	40	MG
Sodyum Klorür içerir		
Tuz içerir		

Composition: for 3 KG Mineral Block;

Mangan	150	MG
Cobalt	20	MG
Zinc	200	MG
Copper	150	MG
Iron	500	MG
Selenium	5	MG
Iodine	20	MG
Iron Oxide	40	MG
Contains Sodium Chloride		
Contains Salt		



Siyalife
İLAÇ

hayvan saęlıęı odaklı...



**SİYALİFE İLAÇ YEM GIDA İMALAT TAR. HAYV.
İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

© Mardin Yolu 6. km 2.Sk No.13/AB Bağlar/DİYARBAKIR

☎ +90 412 226 46 86

🌐 info@siyalifeilac.com

www.siyalifeilac.com

